

APPLIQUE EXTERIEUR

HORIZON 2-2x6.5W-IP65-3000K

BL16206501

EXTÉRIEUR > Applique murale

Applique LED extérieure contemporaine, Saillie, aluminium mise en valeur l'architecture Eclairage vers le haut ou vers le bas. Donne de la hauteur à l'architecture. Permet une mise en valeur sans dénaturer le lieu.



Domaines d'application

- Allées & Murs Ext.
- Terrasse & Jardin
- Circulations Ext
- Eclairage Extérieur



FICHE ACTUALISÉE LE 27/01/2023

Données électriques

Puissance totale (W)	13
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz , 60Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	1000lm (3000K)
ULOR	-



FICHE ACTUALISÉE LE 27/01/2023



Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	70 x 222 x 50
Poids (kg)	0.9
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Gris anthracite
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-25... +45°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériau diffuseurs	Verre trempé
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non concerné

Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	95°
Orientable	Non
Type de connexion	Connecteur rapide avec repiquage
Autres commentaires	2 x 6.5W (2 x 500 lm) éclairage vers le haut et vers le bas Inclus : chevilles et vis pour fixation, outil empreinte torx
Produits liés	<ul style="list-style-type: none">BL16206503 - HORIZON 1-10W-IP65-3K



FICHE ACTUALISÉE LE 27/01/2023



Ambiance



FICHE ACTUALISÉE LE 27/01/2023