



Bluetooth

fonctionne sur
contrôle




Description:

Reflector-Fit[™] Downlight LED IP44 18W Gradable


La gamme Reflector-Fit[™] est livrée avec un COB haute puissance qui peut fournir jusqu'à 122lm/W. Ce downlight est équipé d'un réflecteur en aluminium multifacettes, conçu pour un contrôle exceptionnel de la lumière et offrant un angle de diffusion de 60 degrés pour un éclairage d'accentuation maîtrisé. Disponible en quatre puissances différentes.

Code	Puissance	lm	Couleur	Faisceau	Type produit	Finition
EN-DDL818/30	18	2110	3000	60	Triac Gradable	Blanc
EN-DDL818/40	18	2200	4000	60	Triac Gradable	Blanc
EN-DDL818DA/40	18	2200	4000	60	DALI Gradable	Blanc
EN-DDL818V/40	18	2200	4000	60	Gradiation 1-10V	Blanc

Schéma



Courbe polaire



Couleur



Caractéristiques & Avantages

- Downlights LED COB à haut rendement énergétique
- Faisceau de 60°
- Gradation triac de série
- Driver déporté 'plug and play' pour une installation facile
- Certifié IP44
- Protection contre les surtensions à 1,5 kV
- Garantie 3 ans

Caractéristiques produit:

Technologie:	LED	Type de tension d'entrée:	200~240V AC
Facteur de puissance:	0.9	Fréquence:	50/HZ
Température min:	-20	Diamètre d'encastrement Min. (mm):	200
Diamètre d'encastrement Max. (mm):	210	Température max:	45°C
Réglage positionnel:	Fixe	Smart? :	Non
OD (mm):	225	H (mm):	87
Indice IP:	IP44	Composition:	Aluminium
Composition de l'optique:	PMMA	SDCM:	6
Durée de vie à L70 (h) :	40.000		

Certificat:



Garantie:

Ce produit est garanti pendant 3 ans. Des garanties autres s'appliquent à certains produits comme indiqué dans la description ci-dessus. La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Aurora n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.