

FLKM-PA-D37/ETHA - Adaptateur frontal



1076338

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1076338>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Adaptateur frontal VARIOFACE pour Siemens SIMATIC® ET 200SP HA, avec un connecteur mâle D-SUB 37 pôles pour modules périphériques numériques 24 V DC et analogiques, max. 32 canaux commutables

Données commerciales

Référence	1076338
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	CK2117
Product key	CK2117
Page catalogue	Page 512 (C-5-2019)
GTIN	4055626783543
Poids par pièce (emballage compris)	80 g
Poids par pièce (hors emballage)	80 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Adaptateur frontal
Gamme de produits	VARIOFACE

Propriétés d'isolation

Isolant	Isolation fonctionnelle
---------	-------------------------

Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite

Isolant	Isolation fonctionnelle
Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	2

Propriétés électriques

Tension de service (AC)	≤ 30 V AC
Tension de service (DC)	≤ 60 V DC
Durée d'enclenchement	100 % ED
Courant (par branche)	≤ 1 A
Courant (Alimentation en tension via D-SUB)	≤ 2 A
Courant (Alimentation en tension via raccordement vissé)	≤ 10 A

Distances dans l'air et lignes de fuite

Tension d'isolement assignée	63 V
Tension de choc assignée	0,6 kV (1,2 / 50 µs)

Automate pris en charge SIEMENS ET 200SP HA

Bloc de terminal adapté	6DL1193-6TP00-0BH1
	6DL1193-6TP00-0DH1
	6DL1193-6TP00-0BM1
	6DL1193-6TP00-0DM1
Module de périphérie adapté	6DL1131-6BH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1)
	6DL1131-6BL00-0PH1 (Terminal Block H1/M1)
	6DL1131-6TH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1)
	6DL1132-6BH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1)
	6DL1132-6BL00-0PH1 (Terminal Block H1/M1)
	6DL1133-6EW00-0PH1 (Terminal Block H1/M1)
	6DL1134-6JH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1)
	6DL1134-6TH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1)
	6DL1135-6TF00-0PH1 (Terminal Block H1/M1)

Caractéristiques de raccordement

Raccordement 1 (niveau de commande)

Type de raccordement	Raccord enfichable
Nombre de pôles	36

FLKM-PA-D37/ETHA - Adaptateur frontal



1076338

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1076338>

Raccordement 2 (niveau terrain)

Connexion selon la norme	CEI 60807-2
Type de raccordement	Connecteur mâle D-SUB
Filetage vis	UNC 4-40
Nombre de connexions	1
Nombre de pôles	37
Cycles d'enfichage	> 500
Pas	2,77 mm

Raccordement 3 (alimentation)

Type de raccordement	Raccordement vissé
Nombre de connexions	1
Nombre de pôles	3
Section de conducteur rigide	0,34 mm ² ... 2,5 mm ²
Section de conducteur souple	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Section conduct. AWG	24 ... 12
Pas	5,08 mm

Dimensions

Dimensions de l'article

Largeur	88,56 mm
Hauteur	22 mm
Profondeur	55,94 mm

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection (Module)	IP00
Indice de protection (Emplacement de montage)	≥ IP54
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 70 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-20 °C ... 70 °C
Altitude	≤ 2000 m

Homologations

UL, USA / Canada

Repérage	UL 508 Recognized
----------	-------------------

Normes et spécifications

Distances dans l'air et lignes de fuite

Normes/Prescriptions	EN IEC 60664-1
----------------------	----------------

Montage

Type de montage	Montage par enfichage
Emplacement pour le montage	indifférent

Remarques

Généralités	Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné.
Généralités	Après l'enfichage, l'adaptateur frontal et le bloc de jonction forment une unité et ne peuvent plus être séparés !


FLKM-PA-D37/ETHA - Adaptateur frontal

1076338

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1076338>

Dessins

Schéma de connexion



FLKM-PA-D37/ETHA - Adaptateur frontal



1076338

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1076338>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1076338>



cUL Recognized

Identifiant de l'homologation: FILE E 238705



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: FILE E 238705

cULus Recognized

FLKM-PA-D37/ETHA - Adaptateur frontal



1076338

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1076338>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27242292
ECLASS-12.0	27242292
ECLASS-13.0	27242292

ETIM

ETIM 9.0	EC002584
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

FLKM-PA-D37/ETHA - Adaptateur frontal



1076338

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1076338>

Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

FLKM-PA-D37/ETHA - Adaptateur frontal

1076338

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1076338>



Accessoires

CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... - Câble

2302421

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2302421>



Câble rond blindé pré-équipé de deux connecteurs femelles D-SUB (à 9, 15, 25, 37 ou 50 pôles), longueur de câble : variable

VIP-2/SC/D37SUB/M/ET200SP-HA - Module interface

1100967

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1100967>



Module VARIOFACE pour SIMATIC ET200SP HA, à raccordements vissés et connecteur D-SUB, pour montage sur rail DIN NS 35, nombre de pôles : 37

FLKM-PA-D37/ETHA - Adaptateur frontal

1076338

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1076338>



VIP-2/PT/D37SUB/M/ET200SP-HA - Module interface

1100964

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1100964>



Module VARIOFACE pour SIMATIC ET200SP HA, à raccordements Push-in et connecteur D-SUB, pour montage sur rail DIN NS 35, nombre de pôles : 37

CABLE-D37SUB/B/B/ 100/KONFEK/S - Câble

2305509

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2305509>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 1 m

FLKM-PA-D37/ETHA - Adaptateur frontal

1076338

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1076338>

CABLE-D37SUB/B/B/ 200/KONFEK/S - Câble

2305512

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2305512>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 2 m

CABLE-D37SUB/B/B/ 300/KONFEK/S - Câble

2305525

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2305525>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 3 m

FLKM-PA-D37/ETHA - Adaptateur frontal



1076338

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1076338>

CABLE-D37SUB/B/B/ 400/KONFEK/S - Câble

2900759

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900759>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 4 m

CABLE-D37SUB/B/B/ 600/KONFEK/S - Câble

2900760

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900760>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 6 m

FLKM-PA-D37/ETHA - Adaptateur frontal



1076338

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1076338>

CABLE-D37SUB/B/B/ 800/KONFEK/S - Câble

2900761

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900761>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 8 m

CABLE-D37SUB/B/B/1000/KONFEK/S - Câble

2900762

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900762>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 10 m

FLKM-PA-D37/ETHA - Adaptateur frontal



1076338

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1076338>

CABLE-D37SUB/B/B/1500/KONFEK/S - Câble

2900763

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900763>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 15 m

CABLE-D37SUB/B/B/2000/KONFEK/S - Câble

2900764

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900764>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 20 m

FLKM-PA-D37/ETHA - Adaptateur frontal



1076338

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1076338>

CABLE-D37SUB/B/B/2500/KONFEK/S - Câble

2902074

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2902074>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 25 m

CABLE-D37SUB/B/B/3000/KONFEK/S - Câble

2902075

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2902075>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 30 m

FLKM-PA-D37/ETHA - Adaptateur frontal



1076338

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1076338>

CABLE-D37SUB/B/B/3500/KONFEK/S - Câble

2902076

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2902076>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 35 m

CABLE-D37SUB/B/B/4000/KONFEK/S - Câble

2902077

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2902077>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 40 m

FLKM-PA-D37/ETHA - Adaptateur frontal

1076338

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1076338>

CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - Câble

2908516

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908516>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 1 m

CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 2,0M - Câble

2908517

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908517>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 2 m

FLKM-PA-D37/ETHA - Adaptateur frontal



1076338

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1076338>

CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 3,0M - Câble

2908518

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908518>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 3 m

CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/10,0M - Câble

2908522

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908522>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 10 m

FLKM-PA-D37/ETHA - Adaptateur frontal

1076338

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1076338>

CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/15,0M - Câble

2908523

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908523>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 15 m

CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/20,0M - Câble

2908525

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908525>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 20 m

FLKM-PA-D37/ETHA - Adaptateur frontal

1076338

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1076338>

CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/25,0M - Câble

2908526

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908526>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 25 m

CABLE-D37SUB-B-B-HF-S/... - Câble

1075563

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1075563>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: variable

FLKM-PA-D37/ETHA - Adaptateur frontal

1076338

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1076338>

CABLE-D37F/FLK50/1,0M/ETHA - Câble

1210707

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1210707>



Câble rond pré-équipé; automate: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA;
raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 :
IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); longueur de câble: 1 m

CABLE-D37F/FLK50/2,0M/ETHA - Câble

1210706

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1210706>



Câble rond pré-équipé; automate: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA;
raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 :
IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); longueur de câble: 2 m

FLKM-PA-D37/ETHA - Adaptateur frontal

1076338

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1076338>

CABLE-D37F/FLK50/3,0M/ETHA - Câble

1210708

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1210708>



Câble rond pré-équipé; automate: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA;
raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 :
IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); longueur de câble: 3 m

CABLE-D37F/FLK50/4,0M/ETHA - Câble

1222442

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1222442>



Câble rond pré-équipé; automate: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA;
raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 :
IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); longueur de câble: 4 m

FLKM-PA-D37/ETHA - Adaptateur frontal

1076338

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1076338>

CABLE-D37F/FLK50/6,0M/ETHA - Câble

1222438

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1222438>



Câble rond pré-équipé; automate: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA;
raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 :
IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); longueur de câble: 6 m

CABLE-D37F/FLK50/8,0M/ETHA - Câble

1222447

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1222447>



Câble rond pré-équipé; automate: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA;
raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 :
IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); longueur de câble: 8 m

FLKM-PA-D37/ETHA - Adaptateur frontal

1076338

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1076338>

CABLE-D37F/FLK50/10,0M/ETHA - Câble

1222255

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1222255>



Câble rond pré-équipé; automate: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); longueur de câble: 10 m

CABLE-D37F-FLK50-ETHA/... - Câble

1530080

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1530080>



Câble rond prééquipé, exempt d'halogène; automate: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); longueur de câble: variable

FLKM-PA-D37/ETHA - Adaptateur frontal

1076338

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1076338>

CABLE-D37F-FLK50-HF-ETHA/... - Câble

1530079

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1530079>



Câble rond pré-équipé; automate: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA;
raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 :
IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); longueur de câble: variable

CABLE-D37F/4XD15F/1,0M/ETHA - Câble

1119198

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1119198>



Câble rond pré-équipé; automate: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA;
raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 :
Connecteur femelle D-SUB (4x 15-pôles); longueur de câble: 1 m

FLKM-PA-D37/ETHA - Adaptateur frontal

1076338

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1076338>

CABLE-D37F/4XD15F/2,0M/ETHA - Câble

1119200

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1119200>



Câble rond pré-équipé; automate: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA;
raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 :
Connecteur femelle D-SUB (4x 15-pôles); longueur de câble: 2 m

CABLE-D37F/4XD15F/3,0M/ETHA - Câble

1119201

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1119201>



Câble rond pré-équipé; automate: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA;
raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 :
Connecteur femelle D-SUB (4x 15-pôles); longueur de câble: 3 m

FLKM-PA-D37/ETHA - Adaptateur frontal

1076338

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1076338>

CABLE-D37F/4XD15F/4,0M/ETHA - Câble

1119202

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1119202>



Câble rond pré-équipé; automate: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA;
raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 :
Connecteur femelle D-SUB (4x 15-pôles); longueur de câble: 4 m

CABLE-D37F/4XD15F/6,0M/ETHA - Câble

1119204

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1119204>



Câble rond pré-équipé; automate: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA;
raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 :
Connecteur femelle D-SUB (4x 15-pôles); longueur de câble: 6 m

FLKM-PA-D37/ETHA - Adaptateur frontal

1076338

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1076338>

CABLE-D37F/4XD15F/8,0M/ETHA - Câble

1119206

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1119206>



Câble rond pré-équipé; automate: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA;
raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 :
Connecteur femelle D-SUB (4x 15-pôles); longueur de câble: 8 m

CABLE-D37F/4XD15F/10,0M/ETHA - Câble

1119210

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1119210>



Câble rond pré-équipé; automate: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA;
raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 :
Connecteur femelle D-SUB (4x 15-pôles); longueur de câble: 10 m

FLKM-PA-D37/ETHA - Adaptateur frontal

1076338

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1076338>

CABLE-D37F/4XD15F/15,0M/ETHA - Câble

1119212

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1119212>



Câble rond pré-équipé; automate: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA;
raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 :
Connecteur femelle D-SUB (4x 15-pôles); longueur de câble: 15 m

CABLE-D37F/4XD15F/20,0M/ETHA - Câble

1119215

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1119215>



Câble rond pré-équipé; automate: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA;
raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 :
Connecteur femelle D-SUB (4x 15-pôles); longueur de câble: 20 m

FLKM-PA-D37/ETHA - Adaptateur frontal

1076338

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1076338>

CABLE-D37F/4XD15F/25,0M/ETHA - Câble

1119218

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1119218>



Câble rond pré-équipé; automate: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA;
raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 :
Connecteur femelle D-SUB (4x 15-pôles); longueur de câble: 25 m

CABLE-D37F/4XD15F/30,0M/ETHA - Câble

1119220

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1119220>



Câble rond pré-équipé; automate: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA;
raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 :
Connecteur femelle D-SUB (4x 15-pôles); longueur de câble: 30 m

FLKM-PA-D37/ETHA - Adaptateur frontal

1076338

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1076338>

CABLE-D37F/4XD15F/35,0M/ETHA - Câble

1119191

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1119191>



Câble rond pré-équipé; automate: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA;
raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 :
Connecteur femelle D-SUB (4x 15-pôles); longueur de câble: 35 m

CABLE-D37F/4XD15F/40,0M/ETHA - Câble

1119223

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1119223>



Câble rond pré-équipé; automate: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA;
raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 :
Connecteur femelle D-SUB (4x 15-pôles); longueur de câble: 40 m

FLKM-PA-D37/ETHA - Adaptateur frontal

1076338

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1076338>



CABLE-D37F-4XD15F-ETHA/... - Câble

1134506

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1134506>



Câble rond pré-équipé; automate: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (4x 15-pôles); longueur de câble: variable

CABLE-D37F/4XD15F/HF/1M/ETHA - Câble

1331995

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1331995>



Câble rond prééquipé, exempt d'halogène; automate: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (4x 15-pôles); longueur de câble: 1 m

FLKM-PA-D37/ETHA - Adaptateur frontal

1076338

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1076338>

CABLE-D37F/4XD15F/HF/2M/ETHA - Câble

1331992

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1331992>



Câble rond prééquipé, exempt d'halogène; automate: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (4x 15-pôles); longueur de câble: 2 m

CABLE-D37F/4XD15F/HF/3M/ETHA - Câble

1331991

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1331991>



Câble rond prééquipé, exempt d'halogène; automate: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (4x 15-pôles); longueur de câble: 3 m

FLKM-PA-D37/ETHA - Adaptateur frontal

1076338

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1076338>

CABLE-D37F/4XD15F/HF/4M/ETHA - Câble

1331987

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1331987>



Câble rond prééquipé, exempt d'halogène; automate: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (4x 15-pôles); longueur de câble: 4 m

CABLE-D37F/4XD15F/HF/6M/ETHA - Câble

1331982

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1331982>



Câble rond prééquipé, exempt d'halogène; automate: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (4x 15-pôles); longueur de câble: 6 m

FLKM-PA-D37/ETHA - Adaptateur frontal

1076338

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1076338>

CABLE-D37F/4XD15F/HF/8M/ETHA - Câble

1331981

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1331981>



Câble rond prééquipé, exempt d'halogène; automate: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (4x 15-pôles); longueur de câble: 8 m

CABLE-D37F/4XD15F/HF/10M/ETHA - Câble

1331977

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1331977>



Câble rond prééquipé, exempt d'halogène; automate: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (4x 15-pôles); longueur de câble: 10 m

FLKM-PA-D37/ETHA - Adaptateur frontal

1076338

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1076338>

CABLE-D37F-4XD15F-HF-ETHA/... - Câble

1530083

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1530083>



Câble rond prééquipé, exempt d'halogène; automate: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (4x 15-pôles); longueur de câble: variable

CABLE-D37F/2XD15F/1M/ETHA - Câble

1258787

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1258787>



Câble rond pré-équipé; automate: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (2x 15-pôles); longueur de câble: 1 m

FLKM-PA-D37/ETHA - Adaptateur frontal



1076338

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1076338>

CABLE-D37F/2XD15F/2M/ETHA - Câble

1258793

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1258793>



Câble rond pré-équipé; automate: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA;
raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 :
Connecteur femelle D-SUB (2x 15-pôles); longueur de câble: 2 m

CABLE-D37F/2XD15F/3M/ETHA - Câble

1258817

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1258817>



Câble rond pré-équipé; automate: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA;
raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 :
Connecteur femelle D-SUB (2x 15-pôles); longueur de câble: 3 m

FLKM-PA-D37/ETHA - Adaptateur frontal

1076338

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1076338>

CABLE-D37F/2XD15F/4M/ETHA - Câble

1258819

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1258819>



Câble rond pré-équipé; automate: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA;
raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 :
Connecteur femelle D-SUB (2x 15-pôles); longueur de câble: 4 m

CABLE-D37F/2XD15F/6M/ETHA - Câble

1258820

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1258820>



Câble rond pré-équipé; automate: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA;
raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 :
Connecteur femelle D-SUB (2x 15-pôles); longueur de câble: 6 m

FLKM-PA-D37/ETHA - Adaptateur frontal

1076338

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1076338>

CABLE-D37F/2XD15F/8M/ETHA - Câble

1258827

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1258827>



Câble rond pré-équipé; automate: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA;
raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 :
Connecteur femelle D-SUB (2x 15-pôles); longueur de câble: 8 m

CABLE-D37F/2XD15F/10M/ETHA - Câble

1258833

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1258833>



Câble rond pré-équipé; automate: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA;
raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 :
Connecteur femelle D-SUB (2x 15-pôles); longueur de câble: 10 m

FLKM-PA-D37/ETHA - Adaptateur frontal

1076338

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1076338>

CABLE-D37F-2XD15F-ETHA/... - Câble

1530082

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1530082>



Câble rond pré-équipé; automate: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (2x 15-pôles); longueur de câble: variable

CABLE-D37F/2XD15F/HF/1M/ETHA - Câble

1276251

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1276251>



Câble rond prééquipé, exempt d'halogène; automate: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (2x 15-pôles); longueur de câble: 1 m

FLKM-PA-D37/ETHA - Adaptateur frontal

1076338

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1076338>

CABLE-D37F/2XD15F/HF/2M/ETHA - Câble

1276385

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1276385>



Câble rond prééquipé, exempt d'halogène; automate: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (2x 15-pôles); longueur de câble: 2 m

CABLE-D37F/2XD15F/HF/3M/ETHA - Câble

1276432

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1276432>



Câble rond prééquipé, exempt d'halogène; automate: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (2x 15-pôles); longueur de câble: 3 m

FLKM-PA-D37/ETHA - Adaptateur frontal

1076338

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1076338>

CABLE-D37F/2XD15F/HF/4M/ETHA - Câble

1276387

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1276387>



Câble rond prééquipé, exempt d'halogène; automate: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (2x 15-pôles); longueur de câble: 4 m

CABLE-D37F/2XD15F/HF/6M/ETHA - Câble

1276388

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1276388>



Câble rond prééquipé, exempt d'halogène; automate: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (2x 15-pôles); longueur de câble: 6 m

FLKM-PA-D37/ETHA - Adaptateur frontal

1076338

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1076338>

CABLE-D37F/2XD15F/HF/8M/ETHA - Câble

1276390

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1276390>



Câble rond prééquipé, exempt d'halogène; automate: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (2x 15-pôles); longueur de câble: 8 m

CABLE-D37F/2XD15F/HF/10M/ETHA - Câble

1276391

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1276391>



Câble rond prééquipé, exempt d'halogène; automate: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (2x 15-pôles); longueur de câble: 10 m

FLKM-PA-D37/ETHA - Adaptateur frontal



1076338

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1076338>

CABLE-D37F-2XD15F-HF-ETHA/... - Câble

1530081

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1530081>



Câble rond prééquipé, exempt d'halogène; automate: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (2x 15-pôles); longueur de câble: variable

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr