


PRODUCT-DETAILS

# LF38-4

## LF38-4 Connecting Strip



### Informations générales

Extension du type de produit	LF38-4
Code de produit	1SBN072305R1000
EAN	3471523130906
Description courte	LF38-4 Connecting Strip
Description longue	LF38-4 is an insulated connecting strip used on 3 or 4-pole AF(C)(S)09..16 contactors, equipped with a main terminal screw used to connect 3 poles in parallel and thus increase the AC load passing through the flow path made up of the parallel-connected poles. The relevant cable cross-sectional area may limit the maximum permissible current: consult technical data information on catalogue.

### Commande

Quantité minimum	2 pièce
Code douanier	85369010
Groupe de produit	Accessories for Block Contactors

### Downloads Préférés

CAD Dimensional Drawing	2CDC001079B0201
-------------------------	-----------------

## Dimensions

Produit Largeur Net	32.6 mm
Produit Longueur Net	52 mm
Produit Hauteur Net	46.2 mm
Poids net	0.04 kg

## Technique

Connecting Capacity Main Circuit	Flexible with Ferrule 1x 6 ... 35 mm <sup>2</sup> Flexible with Insulated Ferrule 1x 6 ... 35 mm <sup>2</sup> Rigid 1x 6 ... 50 mm <sup>2</sup>
Degré de pollution	3
Fréquence assignée (f)	Circuit principal 50 / 60 Hz
Recommended Screw Driver	Circuit principal Pozidriv 2 Circuit principal Flat Ø 6.5 mm
Normes et standards	IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1, UL 60947-4-1, CSA C22.2 No. 60947-4-1
Adapté pour	AF26 AF26Z AF30 AF30Z AF38 AF38Z AFC26 AFC30 AFC38
Type de borne	Screw Terminals
Couple de serrage	Main Circuit 4 N·m
Wire Stripping Length	Main Circuit 18 mm

## Technique UL/CSA

Connecting Capacity Main Circuit UL/CSA	1x 8-1 AWG
Tightening Torque UL/CSA	Main Circuit 35 in·lb

## Environnement

Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Indice de protection	acc. to IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Main Terminals IP20
REACH Declaration	2CMT2021-006202
Informations RoHS	2CMT2021-006277
Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

## Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	1SBD250021U1000
Declaration of Conformity - UKCA	1SBD250043U1000
Certificat GOST	GOST_POCCFR.ME77.B07175.pdf
Certificat UL	UL-US-2150887-5

UL-CA-2142658-5

UL Listing Card

UL\_E312527

## Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	bag 2 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	90 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	160 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	38 mm
Emballage Niveau 1 Poids	0.08 kg
Emballage Niveau 1 EAN	3471523130906

## Classifications

eClass	V11.1 : 27371392
E-Number (Sweden)	3210253
ETIM 6	EC002498 - accessoires pour électriques à basse tension
ETIM 7	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 8	EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology
ETIM 9	EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	4538 >> Terminal strips
UNSPSC	39121407

## Catégories

Produits basse tension → Produits de Contrôle, Protection et sécurité machines → Contacteurs → Block Contactors Accessories

