

# CRIMPFOX-M CX-8/DIE - Douille à sertir

1212749

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212749>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Matrice, pour Crimpfox-M, pour connecteurs coaxiaux

## Avantages

- Matrice pour la pince universelle CRIMPFOX

## Données commerciales

Référence	1212749
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH313Y
Product key	BH313Y
Page catalogue	Page 436 (C-3-2019)
GTIN	4046356858083
Poids par pièce (emballage compris)	78,2 g
Poids par pièce (hors emballage)	78,2 g
Numéro du tarif douanier	82032000
Pays d'origine	SE

# CRIMPFOX-M CX-8/DIE - Douille à sertir



1212749

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212749>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Matrice
Sertissage	Sertissage HEX
Diamètre extérieur	8,23 mm
Diamètre intérieur	1,72 mm

### Indications sur les matériaux

Coloris	noir
---------	------

# CRIMPFOX-M CX-8/DIE - Douille à sertir



1212749

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212749>

## Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212749>



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU x-DE.xx08.B.02974

# CRIMPFOX-M CX-8/DIE - Douille à sertir



1212749

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212749>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	21043852
ECLASS-12.0	21043852
ECLASS-13.0	21043852

### ETIM

ETIM 9.0	EC001282
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

# CRIMPFOX-M CX-8/DIE - Douille à sertir

1212749

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212749>



## Accessoires

### CRIMPFOX-C D - Pince à sertir

1212734

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212734>



**Corps de pince**, pour recevoir les matrices de différents types de contacts, dispositif de verrouillage déverrouillable, introduction latérale

---

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)