

Ruban SMD LED Set 3M RGB+2700K-6500K

Numéro d'article 145147

BAI Ruban SMD LED Set 3M RGB+2700K-6500K 19.2W/m 1000lm/m CRI \geq 80 IP20 Plug & Play + Télécommande 1.5m câble avec interrupteur et 100-240V/24V adaptateur

Le Ruban Bailey SMD est un produit LED simple et accessible utilisé pour accentuer certaines lignes et mettre en valeur des surfaces. Les 60 LED par mètre confèrent à cette ligne d'éclairage un caractère à la fois frivole et épuré selon l'application. Avec ce ruban RGB+CCT, vous pouvez faire varier les couleurs et les teintes blanches à l'aide de la télécommande fournie. La télécommande a diverses fonctions, y compris certains programmes d'éclairage automatiques. Le produit est classé IP20 et ne convient donc qu'à une utilisation en intérieur. Cet ensemble "plug and play" se compose d'un ruban LED de 3 mètres (y compris le ruban adhésif double face 3M), d'un câble de connexion avec adaptateur d'alimentation 24Vdc (IN : 100-240Vac), d'un récepteur et d'une télécommande. Facile à raccourcir et à raccorder sans outils spécifiques.



Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Luminaires
Classe ETIM	Ruban lumineux
Code produit	145147
Marque	Bailey
Nom série de produits	LED strip set
Type de produit	Plus 3M

Attributs de classification

modèle	bande
type de montage	montage en saillie
source lumineuse	LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre	60
puissance de la lampe par mètre [W]	19.2
Sensibilité par mètre [lm]	1000
type de tension	CC
tension de lampe [V]	24 - 24
angle de rayonnement [°]	120
appareil	appareil à LED commandé en tension
adapté à un variateur	Oui
appareil de commande échangeable	Oui
Durée de vie L70/B50 à 25 °C [h]	50000
classe de protection (IP)	IP20
Classe de protection (NEMA)	autre
classe de protection	II
puissance du système [W]	60
couleur de la lumière	RGBW
régulation constante du flux lumineux	Non
température de couleur [K]	2700 - 6500
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
température de couleur réglable	continu
réglage des lumens	continu
angle de rayonnement ajustable	non
largeur [mm]	12
hauteur/profondeur [mm]	2
longueur [mm]	3000
plus petit rayon de courbure [mm]	30
longueur des sections individuelles [mm]	100
avec plaque de fermeture	Oui
avec ensemble de raccordement	Oui
avec couvercle de protection	Non
auto-adhésif	Oui
Type de câblage	Avec câblage traversant
nombre de pôles	6
type de raccordement	autre
compatible avec Apple HomeKit	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
compatible IFTTT	Non

Produits similaires



141963

Ruban LED Set 3M
RGBW