



Code produit

F49042

PLATINE CITY AUDIO CLAVIER DUOX PLUS 1BP

Référence

49042

EAN

8424299490427

La description.

La description

Installés dans les accès au bâtiment, ils permettent de communiquer avec les logements, d'ouvrir la porte, d'appeler le concierge, etc.

Platine CityLine.

Cityline est la ligne de platines extérieurs à "profil continu" pour les bâtiments.

Ce modèle de platine est plus robuste et d'une plus grande qualité esthétique et fonctionnelle. La conception intègre, dans sa version de portier vidéo, les fonctions audio et vidéo dans le même module.

Il se caractérise par son profil courbe-convexe, conservant les mêmes caractéristiques que son prédécesseur, le City Classic. Il existe une compatibilité totale entre les deux modèles, ce qui garantit leur remplacement et leur remplacement immédiat.

Il est fabriqué en aluminium anodisé, très résistant aux intempéries et aux changements climatiques (IP43 IK07). Il intègre de nouveaux matériaux tels que le zamak chromé dans les têtes et les boutons.

La façade de l'amplificateur est en aluminium et l'intérieur est protégé par une grille en acier inoxydable.

Les platines Cityline ne comprennent pas la boîte d'affleurement ou de surface. Il doit être commandé séparément.

Il est possible de combiner deux ou plusieurs platines, à condition qu'elles soient de la même série. Pour les adapter parfaitement, il faut utiliser un jeu de séparateurs pour deux platines qui sont installés entre leurs boîtes d'encastrement.

Couleur aluminium.

Boutons d'appel en zamak injecté avec finition chromée, en accord avec le profil incurvé du platine. Imperméable pour l'extérieur. Équipé de contacts spéciaux plaqués or pour une plus grande durabilité.

L'appui sur le bouton d'appel est confirmé par un signal acoustique provenant de l'amplificateur.

Les boutons poussoirs comprennent un porte-cartes en polycarbonate (accès frontal), pour abriter une étiquette avec le nom du propriétaire et le numéro de la porte. L'éclairage intégré permet de voir les titulaires de carte, même dans l'obscurité la plus totale.

Comprend un **clavier Memokey** intégré permettant d'ouvrir la porte à partir du clavier en entrant un code PIN (jusqu'à 100 codes, 100 utilisateurs).

Système : DUOX PLUS (numérique à 2 fils)

Détails techniques supplémentaires

Consommation des LED d'éclairage: 3,5 mA par porte-cartes.

Platine **Série 5**.

- Dimensions de la platine: 130x246 mm (largeur-hauteur).
- Le boîtier intégré mesure: 115x233x45 mm (largeur-hauteur-profondeur).
- Dimensions du boîtier de surface: 130x246x33 mm (largeur-hauteur-profondeur).

Puissance: 18-24 Vdc

Consommation:

- au repos: 94 mA.
- audio actif: 550 mA.

IPK-437

Puissance audio sens maison-rue: 2 W

Puissance audio de la rue: 0,15 W

Volume réglable dans les deux sens

Température de fonctionnement: -25 à 70 °C

Des détails.

Dimensions de l'emballage (cm)

6,9x20x26,7

VP technologie

DUOX

Technologie de contrôle d'accès

TECLADO

Manuels

- 970050c Placa CITY Amplif DUOX PLUS V07_21.pdf
- 97528A_Memokey_NCity_100_codigos_V04_13.pdf
- 97528E_Memokey_NCity_100_codigos_V04_13.pdf
- 97528F_Memokey_NCity_100_codigos_V04_13.pdf
- 97528I_Memokey_NCity_100_codigos_V04_13.pdf
- 97528P_Memokey_NCity_100_codigos_V04_13.pdf

Accessoires



F08855

BOÎTIER CITY ENCASTRABLE S/5



F07065

BOÎTIER EN SAILLIE CITY S/5



F08382

COMPLET. ANGULAIRE CITY SIMPLE
S/5



F09195

PLAQUE DE PROP. MODULAIRE CITY
S/5



F08255

PLAQUE DE PROPÉTÉ CITY SIMPLE
S/5



F08404

VISIÈRE CITY SIMPLE S/5