

**APPAREIL HYDRAULIQUE EN ALUMINIUM  
AVEC TÊTE FLEXIBLE  
HYDRAFLEX**

**e-volution3**

**TRES LEGER, MANIABLE,  
FLEXIBILITE TOTALE**

L'**HYDRAFLEX** est doté d'une tête au bout d'un flexible de 60 cm. **Très pratique**, il est idéal pour les travaux dans les endroits étroits ou peu accessibles. L'**HYDRAFLEX** permet de réaliser des **découpes rondes, carrées, rectangulaires** en utilisant les emporte-pièce de la gamme **e-volution3**, prévus pour une utilisation hydraulique, compatible également avec les outils GREENLEE®

Livré en coffret plastique avec axes hydrauliques, cales d'écartement et foret Polydiam de pré-perçage.

**Soupape de surpression :**

Prolongation de la durabilité de l'outil grâce à la soupape de surpression intégrée. Coupure automatique de la pression à 650 bars.

**Capacités de perçage :**

<b>Rond</b> : avec axe de 9,5 mm	Tôle en acier ST37 jusqu'à 2,0 mm
avec axe de 11 mm	Tôle en inox jusqu'à 2,5 mm
avec axe de 19 mm < ø 64 mm	Tôle en acier ST37 jusqu'à 3,0 mm
avec axe de 19 mm < ø 64 mm	Tôle en inox jusqu'à 2,5 mm
avec axe de 19 mm < ø 85 mm	Tôle en acier ST37 jusqu'à 2,0 mm

**Carré** : jusqu'à 68x68 mm      Tôle en acier ST37 jusqu'à 2,0 mm

**Rectangle** : jusqu'à 36x112 mm      Tôle en acier ST37 jusqu'à 2,0 mm

**Puissance de perçage** : 75 kN


**Pression hydraulique max** : 650 bars

**Longueur du flexible hydraulique** : 600 mm

**Poids** : 2.0 Kg



Code	Composition
011791	HYDRAFLEX Appareil hydraulique avec tête flexible, 1 axe ø 9.5 mm, 1 axe ø 19 mm, 1 adaptateur 19 x 9.5 mm, 3 cales d'écartement et 1 Polydiam.



## VERIN HYDRAULIQUE AVEC POMPE MANUELLE EVOHM

L'ensemble pompe-vérin **EVOHM** permet d'utiliser tous les emporte-pièce **e-vo3**, **e-vo3+** et **e-vo3x** quelles que soient leurs dimensions, les **outils de découpes diverses** et les outils GREENLEE® prévus pour une utilisation hydraulique. **Pression de travail 700 bars.**

Livré en coffret plastique.

Code	Composition
011613	<b>EVOHM</b> 1 vérin hydraulique, 1 pompe hydraulique manuelle, 1 flexible hydraulique 1.8 m, 1 axe Ø 9.5 mm, 1 axe Ø 19 mm, 1 adaptateur 19 x 9.5 mm, 5 cales d'écartements et 1 Polydiam.



## VERIN HYDRAULIQUE AVEC POMPE À PIED EVOHP


L'ensemble pompe-vérin **EVOHP** permet d'utiliser tous les emporte-pièce **e-vo3**, **e-vo3+** et **e-vo3x** quelles que soient leurs dimensions, les **outils de découpes diverses** et les outils GREENLEE® prévus pour une utilisation hydraulique.

**Pression de travail 700 bars.**

Limiteur de pression intégré. Grâce à la pompe à pied, l'utilisateur à les **2 mains libres**, ce qui permet un positionnement et un perçage exact sur l'armoire électrique. Le support de la pompe à pied est élargi, ce qui assure le bon équilibre de l'appareil et une excellente fiabilité.

Livré en coffre plastique.

Code	Composition
011621	<b>EVOHP</b> 1 vérin hydraulique, 1 pompe hydraulique à pied, 1 flexible hydraulique 2.8 m avec raccords rapides, 1 axe Ø 9.5 mm, 1 axe Ø 19 mm, 1 adaptateur 19 x 9.5 mm, 5 cales d'écartements et 1 Polydiam.



**ENSEMBLE HYDRO-ELECTRIQUE  
EVOHE**

L'ensemble est composé d'un vérin hydraulique et d'une micro pompe hydro-électrique. L'EVOHE permet d'utiliser tous les emporte-pièce **e-vo3**, **e-vo3+** et **e-vo3x** quelles que soient leurs dimensions, les **outils de découpes diverses** et les outils GREENLEE® prévus pour une utilisation hydraulique. Vérin et accessoires livrés en coffret plastique, pompe séparée.

Code	Composition
011622	<b>EVOHE</b> 1 micro-pompe MH700, 1 vérin hydraulique, 1 flexible 1.8 mm avec raccord, 1 axe Ø 9.5 mm, 1 axe Ø 19 mm, 1 adaptateur 19 x 9.5 mm, 3 cales d'écartements et 1 Polydiam.



**ACCESSOIRES POUR APPAREIL HYDRAULIQUE**

Code	Désignation
011627	<b>A63H</b> Axe 6.3 mm x 9.5 mm, longueur 54 mm
011629	<b>A95H</b> Axe 9.5 mm, longueur 75 mm
011647	<b>A95HR</b> Axe 9.5 mm, longueur 75 mm, haute résistance
015097	<b>A11H</b> Axe 11 x 19 mm, longueur 103 mm
011631	<b>A19H</b> Axe 19 mm, longueur 120 mm
019277	<b>AD19H</b> Adaptateur 9.5 mm x 19 mm, longueur 45 mm
011633	<b>A28H</b> Axe 28.3 mm, longueur 155 mm
011634	<b>E28H</b> Ecrou pour axe A28H
011636	<b>JC3</b> Jeu de 3 cales d'écartement
011638	<b>JC5</b> Jeu de 5 cales d'écartement
012029	<b>FL18H</b> Flexible hydraulique 1.8 m + raccords
012059	<b>FL28H</b> Flexible hydraulique 2.8 m + raccords
011625	<b>EVOH</b> Vérin hydraulique
012073	<b>RF14H</b> Raccord femelle à filetage interne R 1/4" (monté sur flexible)
012077	<b>RM14H</b> Raccord mâle à filetage interne R 1/4" (monté sur vérin)
012061	<b>AFM</b> Adaptateur femelle 1/4" – mâle 3/8"
012063	<b>AFM</b> Adaptateur femelle 3/8" – mâle 1/4" (réducteur)
153001	<b>HYDROYL</b> Huile hydraulique haute pression 2 L



011625



011629



019277



011631



012029



012073

GREENLEE® est une marque de GREENLEE TEXTRON INC.

