



SAM-300D

Order No.: 0320790

Price upon request

PRODUCTINFOS

Modules actifs subwoofer de l'ère digitale

Les modules actifs subwoofer digitaux de MONACOR proposent, grâce à la nouvelle technologie digitale classe D, des graves puissants dans le subwoofer. Les composants se caractérisent par une bonne efficacité en puissance et fonctionnent tout en économisant l'énergie. Ces modèles, de par leur conception, sont très légers, ce qui est très important pour conserver un faible poids total.

Module actif subwoofer digital, 300 W sous 4 Ω

- Module actif, classe D
- Passe-bas variable 40-200 Hz (18 dB)
- Potentimètre de phase réglable 0-180° pour une adaptation optimale aux haut-parleurs principaux
- Entrée ligne, sortie ligne parallèle
- Augmentation des graves intégrée de 3 dB à 40 Hz
- Entrées High Level pour branchement parallèle aux câbles HP
- Réserves élevées de puissance



TECHNICAL SPECIFICATIONS

SAM-300D

Poids

Puissance de sortie, totale 420 W Puissance nominale 300 W Puissance sous 4 Ω 300 W Puissance sous 8 Ω 150 W Canaux 1

Entrées $7 \text{ V/22 k}\Omega \text{ max}.$

Facteur d'atténuation 24,4

Bande passante 20 Hz - (var. 40-200 Hz)

Filtre de fréquences 18 dB/oct. Rapport signal / bruit > 70 dB Taux de distorsion < 0,1 % Tension alimentation ~ 230 V Fréquence secteur 50 Hz Consommation fonctionnement 440 VA Consommation Standby < 0,5 W 0-40 °C Température fonc. Largeur 188 mm 255 mm Hauteur Profondeur 90 mm

1 x RCA (Ligne In),

Branchements 1 x bornier HP (High Power In),

1,3 kg

1 x RCA (Ligne Out)

Dimensions emballage (I x H x P) $0.19 \times 0.09 \times 0.255 \text{ m}$

Poids brut 1,722 kg
Poids net 1,304 kg