

ALIMENTATION

ALIMENTATION TRIAC-24V-60W

BL09602407

ALIMENTATION ET ACCESSOIRES > Alimentation et Accessoires

Alimentation en 24 Vdc dimmable Triac, 1 canal maximum 60W.
IP20, 5 ans de garantie. Permet de piloter les bandeaux led avec un contrôleur TRIAC.



Données électriques

Puissance totale (W)	60
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz , 60Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Triac

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	-
Type de source	-
SDCM initial	-
IRC	-
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	-
Flux lumineux (lm)	-
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	210 x 50 x 32
Poids (kg)	0.3
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK04
Test au fil incandescent	-
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-25... +45°
Matériaux de corps	PC
Matériaux diffuseurs	-
Alimentation incluse	Non
Recouvrable	Non recouvrable

Durée de vie

50 000 h

Données supplémentaires

Angle de distribution

Orientable


Non

Type de connexion

Bornier simple sur le produit

Autre

1. With 3-Wire dimmer (With Neutral Wire)



2. With 2-Wire dimmer (No Neutral Wire)

