

# ZB 6,LGS:1-9 - Repères pour blocs de jonction

1051126

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1051126>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Repères pour blocs de jonction, Rubans, blanc, repéré, impression longitudinale: numérotation continue 1 ... 9, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, surface utile: 10,5 x 6,15 mm, Nombre d'étiquettes: 9

## Données commerciales

Référence	1051126
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	BG2122
Product key	BG2122
Page catalogue	Page 60 (IF-2002)
GTIN	4017918015930
Poids par pièce (emballage compris)	1,58 g
Poids par pièce (hors emballage)	1 g
Numéro du tarif douanier	49119900
Pays d'origine	DE

# ZB 6,LGS:1-9 - Repères pour blocs de jonction



1051126

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1051126>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Repère pour borne imprimé
Pas	6,2 mm
Version	élevé

### Repérage

Nombre d'étiquettes	9
Nombre d'étiquettes par ligne	9
Nombre de rubans de repérage	9
Sens du repérage	impression longitudinale
Repérage	numérotation continue 1 ... 9

### Montage

Type de montage	encliquetage
-----------------	--------------

### Indications sur les matériaux

Coloris	blanc
Matériau	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
Composants	exempt de silicone et d'halogène

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Résistance aux UV

Spécification de contrôle	(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2013-06
---------------------------	---

#### Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C
Température ambiante recommandée (stockage/transport)	23 °C
Humidité recommandée (stockage/transport)	50 %

### Dimensions

Largeur	6 mm
Pas	6,2 mm

### Normes et spécifications

Résistance à l'effacement	DIN 30646
	DIN VDE 0611

### Remarques

Généralités	Une unité d'emballage (VPE) comporte 10 rubans portant la même inscription.
-------------	---

# ZB 6,LGS:1-9 - Repères pour blocs de jonction



1051126

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1051126>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27281101
ECLASS-12.0	27281101
ECLASS-13.0	27281101

### ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)