

PRODUCT-DETAILS

# BA-M-4.230.1.1

## BA-M-4.230.1.1 Blind Actuator, 4-fold 230 V, MDRC



### Informations générales

Extension du type de produit	BA-M-4.230.1.1
Code de produit	2CDG510028R0011
EAN	4053546111347
Description courte	BA-M-4.230.1.1 Blind Actuator, 4-fold 230 V, MDRC
Description longue	For controlling 4 independent blind or roller shutter drives. The bus can be connected via enclosed terminal block.

### Installation

Instructions et manuels	2CDG941251P0001
Instructions et manuels (Partie 2)	2CDG941252P0001

### Technique

Fiche produit, informations techniques	2CKA001373B5408
Data Sheet, Technical Information (Part 2)	2CKA001473B5408
Type de courant	AC/DC

Fonctions spéciales	Switching
Voltage Range	110 ... 230 V AC
Tension de sortie ( $U_{out}$ )	230 V AC
Courant nominal ( $I_n$ )	6 A
Maximum Switching Current	6 A
Maximum Switching Power	1200 W
Power Loss	1.5 W
Nombre de sorties	4
Nombre de LED	1
Compatible Bus Systems	free@home (TP)
Type de montage	DIN-Rail
Manual Operation	Non
Couleur	grey
Nombre de batteries	0
Application Function	Blind / Shutter / Shading Control

## Environnement

Indice de protection	IP20
Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Informations RoHS	2CKA200000E7788
REACH Declaration	9AKK108468A9644
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

## Dimensions

Width in Number of Modular Spacings	4
Produit Largeur Net	70 mm
Produit Hauteur Net	90 mm
Produit Longueur Net	63.5 mm
Poids net	0.272 kg
Profondeur d'encastrement ( $t_2$ )	63.5 mm
Schéma dimensionnel	2CDC072033F0015

## Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	9AKK108467A6039
--------------------------------	-----------------

## Classifications

ETIM 8	EC001330 - Shutting actuator for bus system
ETIM 9	EC001330 - Shutting actuator for bus system
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer

---

CN8	8537 10 91
eClass	V11.0 : 27143128

---

---

## Catégories

---

Produits basse tension → Home and Building Automation → free@home → Shading Control → Blind Actuators 230 V AC

