

atlantic

On est bien chez vous.

PERFINOX 2

*CHAUDIÈRE SOL GAZ À CONDENSATION
POUR LA RÉNOVATION*




FABRIQUÉE EN FRANCE ET
FACILE À UTILISER POUR UN MAXIMUM
DE CONFORT EN UN MINIMUM D'ESPACE



- MARQUE FRANÇAISE
- RECOMMANDÉE PAR LES PROFESSIONNELS
- SOLUTIONS CONNECTÉES

Faites connaissance avec *Perfinox*



À PARTAGER AVEC VOS CLIENTS

+ De confort

- Grâce au ballon intégré de 105L pour les modèles Duo, bénéficiez d'un **grand confort en eau chaude sanitaire** : température stable et débit maximal assurés
- La technologie Smart Adapt ajuste le chauffage au plus proche des besoins et maintient une température particulièrement stable dans le logement⁽²⁾

+ De simplicité

- Solution compacte chaudière + coude < 1,80 m pour un remplacement facile en cave
- Une gamme de thermostats Navilink au design moderne et **simple d'utilisation**

+ D'économies

- **Jusqu'à 30%* d'économies d'énergie** par rapport à une chaudière standard grâce à sa technologie à condensation

Qu'est-ce que Perfinox 2 ?

La chaudière Perfinox 2, fabriquée en France, est une chaudière sol gaz à condensation de haute performance avec son efficacité énergétique de 93%, sa régulation automatique et son pilotage connecté pour un confort de chauffage optimal.

La gamme Perfinox 2 est composée de 3 modèles :

1 modèle en chauffage seul 24 kW

- Perfinox 2-24

2 modèles en chauffage + ECS accumulée 24 et 28 kW

- Perfinox 2 Duo 24 et Duo 28

Garanties

- 2 ans pièces
- +1 an pièces et main d'œuvre sous condition⁽³⁾
- 5 ans corps de chauffe et ballon ECS⁽⁴⁾

(1) Avec accessoires selon solution choisie. (2) Nécessite l'installation d'un thermostat Atlantic. (3) Bénéficiez d'une extension qui porte la garantie à 3 ans pièces et 1 an main d'œuvre, si la mise en service est effectuée par un SAV agréé ou par le service d'interventions techniques constructeur Atlantic (SITC) dans les 6 mois maximum à compter de la date de facturation du matériel par Atlantic. (4) La garantie pièces est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé ou qualifié. * Économies d'énergie primaire en kWh par an, pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire : de 20% à 30% pour une chaudière THPE au gaz, en fonction de l'ancienneté de la chaudière remplacée, quelle que soit l'énergie d'origine. Source : ADEME (Le saviez-vous ? - Ademe).

Le confort sanitaire

Les 3 indicateurs principaux



TEMPS D'ATTENTE

Un temps d'attente de 5 secondes⁽¹⁾ est satisfaisant. Cela correspond à une distribution de 8 mètres pour un débit de douche de 12 L/min.



STABILITÉ DE TEMPÉRATURE

La stabilité de la température au robinet lors de variations de débit. **Une variation de plus de +1,5°C et -2°C engendre un inconfort déclaré par l'utilisateur⁽¹⁾.**



DÉBIT ET QUANTITÉ D'EAU

La quantité d'eau disponible en instantané pour un usage à puisages multiples.

LE CONFORT SANITAIRE

Type de logement			T1	T2	T3	T4	T5				
Occupation			1	2	3	4	5	6	7		
Équipement	Débit en L/mn	Stabilité température	[Icons: sink, toilet, shower]			[Icons: sink, toilet, bathtub]		[Icons: sink, toilet, bathtub]		★★★ sanitaire ⁽²⁾	ErP
			Perfinox 2 Duo	19-20	[Icons: 3 water droplets]	[Icons: 4 water droplets]	[Icons: 5 water droplets]	[Icons: 6 water droplets]	[Icons: 7 water droplets]	[Icons: 8 water droplets]	[Icons: 9 water droplets]

Eco
 Confort
 Confort Premium

(1) Source : guide « règles de l'art Grenelle Environnement 2012 » : installations d'eau chaude sanitaire. Critères de satisfaction pour 90% des usagers. (2) Selon norme EN 13.203

Technologies et performances

jusqu'à
30%
 d'économies*

1 Corps de chauffe inox


- Durée de vie élevée, rendement de 107%.

2 Kit hydraulique

- Intégré de série dans la chaudière pour une installation plus rapide.

3 Ballon acier émaillé de 105 L

- Confort sanitaire garanti grâce à son débit spécifique de 20 L/min.



4 Interface de régulation intégrée à la chaudière

- Estimation des consommations chauffage et ECS intégrée
- Menu infos rapides
- Interface simplifiée et intuitive
- Atlantic Smart Adapt*



& compatible avec :



Perfinox 2 Duo
Version sol avec ballon intégré de 105 L


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES & PERFORMANCES

DÉSIGNATION	UNITÉ	CHAUFFAGE SEUL		ACCUMULATION	
		PERFINOX 2 - 24	PERFINOX 2 DUO 24	PERFINOX 2 DUO 28	PERFINOX 2 DUO 28
Référence		021 815	021 816	021 817	021 817
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES					
Classe selon la directive rendement 92/42/CEE	-		Condensation		
Type d'évacuation	-		B23p, C13, C33, C93		
Type de gaz	-		Naturel/Propane		
Dimensions h x l x p	mm	846 x 448 x 577	1595 x 598 x 657	1595 x 598 x 657	1595 x 598 x 657
Poids emballé	kg	62	124	125	125
CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES CHAUFFAGE					
Classe énergétique	-	A	A	A	A
Puissance thermique	kW	22	22	25	25
Efficacité énergétique saisonnière - chauffage	%	93	93	93	93
Efficacité énergétique saisonnière - chauffage avec sonde extérieure	%	95	95	95	95
Consommation annuelle d'énergie	kWh	12 429	12 429	14 402	14 402
Puissance acoustique	dB(A)	48	48	48	48
Rendements Pci 50/30 °C à 100%	%	106,8	106,8	106,8	106,8
Plage de modulation chauffage	kW	4,3 à 21,6	4,3 à 21,6	6 à 25	6 à 25
Contenance vase d'expansion chauffage	L	14	18	18	18
Classe NOx	-	6	6	6	6
CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES ECS					
Classe énergétique / Profil de soutirage	-		B / XXL	B / XXL	B / XXL
Efficacité énergétique ECS	%		69,5	66,3	66,3
Consommation annuelle d'énergie	kWh		7 145	7 387	7 387
Plage de puissance	kW		4,3 à 29	6 à 35	6 à 35
Débit selon EN 13.203	L/mn		19	20	20
Contenance du ballon ECS	L		105	105	105



Retrouvez toutes les données de performances énergétiques sur notre site internet www.atlantic-pros.fr

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES (en mm)



Gérez votre confort thermique avec Atlantic



Thermostats compatibles pour piloter le confort depuis les pièces de vie

- Navilink 105
- Navilink 125 Connect
- Navilink 128 Radio-Connect



Aide à la mise en service
Appli Atlantic Services Pro



Pilotage à distance
Application Cozytouch


Pour connecter vos appareils à Cozytouch, rien de plus simple !

1



Équipez-vous d'un appareil connecté

2




S'équiper d'un **Navilink 125 Connect** ou **128 Radio-Connect** comprenant un **thermostat 125 ou 128** et l'**Interface Navilink**

3



Téléchargez gratuitement l'application Cozytouch sur votre smartphone ou tablette

4



Flashez ce code et découvrez le tutoriel

Créez votre compte sur l'application Cozytouch

5



Ajoutez votre appareil à votre compte Cozytouch⁽¹⁾ via le réseau Wi-Fi en suivant les instructions sur l'application en fonction de l'installation

(1) Dans la limite de 20 appareils par bridge, jusqu'à 10 zones par bridge et 5 appareils par zone.

Atlantic conçoit et produit en France sur


13 sites industriels, 2 sites dédiés pour les pompes à chaleur, les chaudières et les solutions hybrides.

1. Merville (59)

Chaudières domestiques, pompes à chaleur et solutions hybrides

11. Billy-Berclau (62)

Pompes à chaleur et chaudières murales domestiques



Un service consommateurs, **toujours à vos côtés**

Vous avez besoin d'aide pour vous guider dans votre projet ou des questions concernant un produit ?

Appelez un conseiller au

01 46 83 04 98*

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h

*Prix d'un appel local

Vous souhaitez nous contacter ou en savoir plus sur nos services et produits ?

Consultez nos FAQ ou remplissez notre formulaire de contact sur

www.atlantic.fr

Votre Service Consommateurs, joignable par téléphone ou sur atlantic.fr, est disponible toute l'année pour vous conseiller et vous guider dans votre projet.

atlantic Services



Des techniciens à votre service

- Étude avant-vente technique et chiffrage
- Assistance technique après-vente et garanties
- Garantie express pièces
- Extension de garantie jusqu'à 10 ans pièces pompes à chaleur

Pour nous contacter

03 51 42 70 42

(prix d'un appel local)

Du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et 13h30 à 18h



Commandes et livraisons

L'équipe Administration des Ventes vous assure un traitement rapide et professionnel de vos commandes de produits finis.

Pour nous contacter

03 28 48 10 10

(prix d'un appel local)



Assistance en ligne Espace SAV

Pour vous permettre de travailler en toute sérénité. Accédez à tout le contenu dont vous avez besoin, où que vous soyez et à tout instant.

www.atlantic-pros.fr
rubrique « Espace SAV »



L'appli Atlantic Services Pro

Pour vous accompagner au quotidien.

- Accéder aux codes erreurs, aux pièces détachées et aux documentations techniques




atlantic

Direction Atlantic

Pompes à chaleur et chaudières
Immeuble Osmose

2 Allée Suzanne Pénillault-Crapez – 94110 Arcueil
www.atlantic-pros.fr



Cachet :