

theLuxa P300 KNX WH

N° de réf.: 1019610

theben

Détecteurs de présence et de mouvement
Montage au plafond extérieur




Caractéristiques techniques

theLuxa P300 KNX WH	
Plage de mesure de la luminosité	1 - 3000 lx
Couverture angulaire	300°
Protection anti-reptation	6 m
Type de montage	Montage mural et au plafond
Temporisation lumière	1 s - 60 min
Type de lampes	Lampes à fluorescence, Lampes à incandescence/lampes à halogène, Lampes fluocompactes, LEDs

theLuxa P300 KNX WH	
Mesure de lumière	Mesure de lumière mixte
Température ambiante	-25°C ... 45°C
Couleur	Blanc
Classe de protection	III
Indice de protection	IP 55

Schémas de raccordement



Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/1019610

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

29/02/2024

Page 1 de 3


theLuxa P300 KNX WH

N° de réf.: 1019610

theben

Zone de détection pour les applications de planification à une température de 21 °C

Hauteur de montage (A)	Zone transversale (t)	Zone frontale (R)
2 m	12 m	4 m
2,5 m	16 m	5 m
3 m	16 m	5 m
3,5 m	16 m	5 m
4 m	12 m	4 m



Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/1019610

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

29/02/2024


Page 2 de 3

theLuxa P300 KNX WH

N° de réf.: 1019610

theben

Plans d'encombrement



Accessoires

theSenda P
N° de réf.: 9070910



theSenda S
N° de réf.: 9070911



Fixation d'angle theLuxa P WH
N° de réf.: 9070904



Entretoise pour fixation murale theLuxa P WH
N° de réf.: 9070908



Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/1019610

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.