ALB71840

BTE CENTRE NON AFFLEURANT + KIT DCL



Principales

Gamme de produits	Multifix			
Nom du produit	Multifix Plus			
Type de produit ou de composantBoîtier de plafond				
Présentation du produit	Avec couvercle dépassant et prise d'éclairage douille E27			
Équipement fournis	Prise DCL IPX4 Crochet Prise d'éclairage avec douille E27 Fiche DCL 2P+T 6A/250 VAC Couvercle dépassant Dispositif d'accrochage			
Quantité par lot	Lot de 10			

Complémentaires

oompromontan oo		
Fonction disponible	Système anti-rotation	
Nombre de postes	1 poste	_
Mode de fixation	Avec vis et griffes	_
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène) PA (polyamide) 6.6 PC/ABS PS (polystyrène) Acier	
Robustesse mécanique	Tenue au feu	
Nuance de la couleur	Bleu RAL 5015 boîtier Blanc RAL 9010 pièce en plastique	
Entrée de câble	Prédécoupes 6	
Diamètre	67 mm 50 mm	
Hauteur	71 mm	
Largeur	71 mm	
Profondeur	49 mm	

Environnement

Température de fonctionnement	-560 °C	
Degré de protection IP	IP20	
Tenue au feu	850 °C	
Normes	IEC 60670-1 IEC 61995-1	

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit Green Premium	
REACh	Reference not containing SVHC above the threshold	
Profil environnemental du produit	Disponible	
Instruction fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques	

Contractual warranty

Période	18 months	