

PRODUCT-DETAILS

# TRM

## TRM Toroidal Transformer



### Informations générales

Extension du type de produit	TRM
Code de produit	2CSM029000R1211
EAN	8012542020707
Description courte	TRM Toroidal Transformer
Description longue	Residual current monitors (RCMs) with external transformer can detect leakage currents. Through minidip you can set sensitivity and intervention time. According to the same diameter, transformers are made in a single version for all relay sensitivity values.

### Technique

Current Limit Function	FS 5
Sortie de puissance apparente	5 V·A
Secondary Output Connection	Plug-in connection
Model Number	Through-feed current converter
Number of Inputs	Primary 1
Meter Type	modular

### Environnement

Statut RoHS

Following EU Directive 2011/65/EU

Informations RoHS	9AKK106713A5628
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

## Dimensions

Produit Largeur Net	0.058 m
Produit Hauteur Net	0.085 m
Produit Longueur Net	0.058 m
Poids net	0.130 kg
Inside Diameter	29 mm
Diamètre du passage	18 mm

## Commande

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 Poids	0.17 kg
E-Number (Sweden)	2161648

## Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	9AKK106713A5628
--------------------------------	-----------------

## Installation

Instructions et manuels	No document needed
-------------------------	--------------------

## Downloads Préférés

Fiche produit, informations techniques	9AKK107046A0424
--	-----------------

## Classifications

ETIM 8	EC002048 - Current transformer
ETIM 9	EC002048 - Current transformer
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	85043121
eClass	V11.0 : 27210902
Code de classification d'objet	F

---

## Catégories

---

Produits basse tension → Appareillage modulaire et parafoudres → Protection différentielle → Rélais différentiels

