

## INLAY CC-M DIA 30

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Informations générales de commande

Référence	<a href="#">1341100000</a>
Type	INLAY CC-M DIA 30
GTIN (EAN)	4050118145199
Qté.	1 pièce(s)

## INLAY CC-M DIA 30

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Profondeur	120 mm	Profondeur (pouces)	4,724 inch
Hauteur	8 mm	Hauteur (pouces)	0,315 inch
Largeur	76 mm	Largeur (pouces)	2,992 inch
Poids net	60 g		

### Classifications

ETIM 6.0	EC001675	ETIM 7.0	EC001675
ETIM 8.0	EC001675	ECLASS 9.0	19-14-92-90
ECLASS 9.1	19-14-92-90	ECLASS 10.0	19-14-92-90
ECLASS 11.0	19-14-90-90	ECLASS 12.0	19-14-90-90

### Caractéristiques générales

Largeur	76 mm	Version	Support pour 4 panneaux
---------	-------	---------	-------------------------

### Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

### Téléchargements

Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--

**Fiche de données****INLAY CC-M DIA 30**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins****Exemple d'utilisation**