

LED Ecobasic T5 AC 549 G5 14W (24W) 2030lm HO 830



Numéro d'article 142200

BAI Ecobasic T5 AC LED Tube 16x549mm G5 14W (24W) 3000K HO 2030lm Verre 270° Direct 120V-130V 230V-240V AC Non dimmable Lampe LED

Tubes LED T5 pour fonctionnement directement sur le réseau avec lesquels les luminaires existants peuvent être rapidement et facilement mis à niveau vers LED. Installation: Connectez directement à la tension du réseau. Ce tube LED n'est pas adapté pour une utilisation avec des ballast conventionnels et / ou électroniques. Ne convient pas à l'éclairage de secours. Plage de température ambiante: -20°C à +50°C.



T5 AC Wiring diagram - Single ended



Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Code produit	142200
Marque	Bailey
Nom série de produits	Ecobasic LED tube
Type de produit	T5 AC

Attributs de classification

tension nominale [V]	120 - 240
courant nominal [mA]	68 - 68
facteur de puissance cos phi	0.9
puissance de la lampe [W]	14 - 14
type de tension	CA
flux lumineux [lm]	2030 - 2030
flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	2030
efficacité lumineuse [lm/W]	145
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
forme de la lampe	tubes, à double socle
Lampe à filament	Non
finition verre/couvercle	opale
couleur de la lumière selon EN 12464-1	chaud <3 300 K
socle	G5
couleur	blanc
température de couleur [K]	3000 - 3000
couleur du boîtier	blanc
angle de rayonnement [°]	270 - 270
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM5
réglable	Non
diamètre [mm]	16
longueur [mm]	549
classe de protection (IP)	IP20
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	90
Désignation de lampe	autre
classe d'efficacité énergétique	D
Nombre minimal d'opérations de commutation	15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	14
durée de vie nominale moyenne [h]	40000
commande à distance possible	Non
avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
compatible avec Apple HomeKit	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
compatible IFTTT	Non

Produits similaires



142201

LED Ecobasic T5 AC
549 G5 14W (24W)
2100lm HO 840

145761

LED Ecobasic T5 AC
549 G5 14W (24W)
2100lm HO 865