

UC-06P1N1280AB - Connecteurs à câble



1606070

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1606070>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



M23, Connecteurs à câble, série: UC, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 6, Sens de rotation: standard, type de contact: Mâle, Cône de soudage, plage de diamètre de câble: 9,5 mm ... 11,5 mm, détrompage: N, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1242070

Données commerciales

Référence	1606070
Conditionnement	20 Unité(s)
Commande minimum	20 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	ABRAIA
Product key	ABRAIA
GTIN	4046356257114
Poids par pièce (emballage compris)	97,475 g
Poids par pièce (hors emballage)	93,08 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

1606070

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1606070>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Connecteur circulaire (côté câble)
-----------------	------------------------------------

Connecteur

Corps isolant

Détrompage	N
Cycles d'enfichage	50
Type de raccordement	Cône de soudage
Type de contact	Mâle
Application	Signal
Nombre de pôles	6
Sens de rotation	standard
Enfichable	6
Section de cordon Contacts de puissance min.	0,08 mm ²
Section de cordon Contacts de puissance max.	2,5 mm ²
Courant de référence Contacts de puissance	20 A
Tension de référence	48 V AC 74 V DC
Tension de tenue aux chocs assignée	1,5 kV
Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3

Boîtier

Matériau du boîtier	Métal
Mode de verrouillage	Verrouillage à vis
Presse-étoupe Pg	sans
Indice de protection (enfiché)	IP67
Type de filetage	M23

Joint

Diamètre extérieur du câble	9,5 mm ... 11,5 mm
Matériau du joint	FPM

UC-06P1N1280AB - Connecteurs à câble


1606070

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1606070>



Dessins

Dessin coté



Dessin coté


UC-06P1N1280AB - Connecteurs à câble

1606070

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1606070>



Dessin schématique



Brochage

UC-06P1N1280AB - Connecteurs à câble



1606070

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1606070>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UC-06P1N1280AB - Connecteurs à câble



1606070

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1606070>

Conformité environnementale

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans
	Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

UC-06P1N1280AB - Connecteurs à câble



1606070

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1606070>

Accessoires

PROT-M23-SG-IT-IP20 - Cache de protection en plastique

1577206

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1577206>

Cache de protection en plastique, M23, indice de protection: IP20, série: CA



Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr