


PRODUCT-DETAILS

CR-U 91CV

CR-U 91CV Pluggable module varistor and LED green, 110-230VAC/110VDC



Informations générales

| | |
|------------------------------|--|
| Extension du type de produit | CR-U 91CV |
| Code de produit | 1SVR405665R1100 |
| EAN | 4013614529214 |
| Description courte | CR-U 91CV Pluggable module varistor and LED green, 110-230VAC/110VDC |
| Description longue | The CR-U 91CV plug-in module is a pluggable function module for the CR-U range sockets. This module provides overvoltage protection and a green LED indication. The rated control supply voltage is 110-230 V AC / 110 V DC. |

Commande

| | |
|------------------|---------------|
| EAN | 4013614529214 |
| Quantité minimum | 10 pièce |
| Code douanier | 85480090 |

Downloads Préférés

| | |
|--|--------------------|
| Fiche produit, informations techniques | 2CDC110004C0210_05 |
| Instructions et manuels | 2CDC117008D0204 |
| CAD Dimensional Drawing | 2CDC001079B0201 |

Dimensions

| | |
|----------------------|----------|
| Produit Largeur Net | 34 mm |
| Produit Hauteur Net | 24 mm |
| Produit Longueur Net | 9 mm |
| Poids net | 0.007 kg |

Technique

| | |
|---|--|
| Fonction | Accessory for interface relays CR-U |
| Sub-Function | Pluggable function module for universal relay sockets |
| Sub-Function 2 | Overvoltage protection green LED |
| Rated Control Supply Voltage (U _s) | 110 V DC 110 ... 230 V AC 110 ... 230 V AC/DC |
| Sortie | none |
| Output Signal | none |
| Normes et standards | CAN/CSA C22.2 No. 14 IEC/EN 63000 IEC/EN 61984 UL 508 |

Environnement

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| Informations RoHS | 1SVD982020-0001 |
| Statut RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Certificat CSA | CSA_262671_2785566 |
| cURus Certificate | cURus508_E244328 |
| Déclaration de Conformité - CE | 1SVD982020-0001 |
| Declaration of Conformity - UKCA | 1SVD982020-1000 |
| EAC Certificate | EAC_RU_C-DE.ME77.B.00446-19 |

Emballage

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Emballage Niveau 1 Unités | bag 10 pièce |
| Emballage Niveau 1 Largeur | 180 mm |
| Emballage Niveau 1 Longueur | 9 mm |
| Emballage Niveau 1 Hauteur | 220 mm |
| Emballage Niveau 1 Poids | 0.072 kg |
| Emballage Niveau 1 EAN | 4013614374517 |

Classifications

| | |
|-----------------------------------|---|
| Code de classification d'objet | K |
|-----------------------------------|---|

| | |
|--------------------|--|
| ETIM 7 | EC002586 - Accessories for switching relay |
| ETIM 8 | EC002586 - Accessories/spare parts for switching relay |
| ETIM 9 | EC002586 - Accessories/spare parts for switching relay |
| eClass | V11.0 : 27371692 |
| UNSPSC | 39122331 |
| E-Number (Finland) | 2712815 |
| E-Number (Sweden) | 4005453 |

Catégories

Produits basse tension → Produits de Contrôle, Protection et sécurité machines → Relais électroniques → Relais et optocoupleurs d'interface

