


PRODUCT-DETAILS

WB1SL0820A00

WB1SL0820A00 Junction Box Surface mounting General



Informations générales

Extension du type de produit	WB1SL0820A00
Code de produit	1SL0958A00
EAN	8000126040432
Description courte	WB1SL0820A00 Junction Box Surface mounting General
Description longue	IP65-SMOOTH-LOW LID-310X240X110-1/4 TS - GWT 960°C

Technique

Application	General
Adapté pour	IP44-IP55-IP65 junction boxes in thermoplastic material
Tension assignée d'isolement (U _i)	1500 V
Cover Mounting Type	Screw
Type de montage	Surface mounting
Type de produit	IP44-55-65
Type de vis	Plastic
Shape	Rectangular
Finition de surface	Untreated
Matériau du boîtier	polycarbonate

Matériau	Plastic
Style de cache	Blind Cover
RAL Number	RAL 7035 - Gris clair
Couleur	grey

Environnement

Indice de protection	IP65
Classe de protection	Isolated (Class II)
Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Informations RoHS	9AKK108468A2381
Informations environnementales	1SLC001001D0905
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Dimensions

Produit Largeur Net	310 mm
Produit Hauteur Net	240 mm
Produit Longueur Net	110 mm
Poids net	1.118 kg

Commande

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 Poids	7.78 kg

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	9AKK108468A2381
--------------------------------	-----------------

Installation

Instructions et manuels	No document needed
-------------------------	--------------------

Downloads Préférés

Fiche produit, informations techniques	1SLC001001D0905
--	-----------------

Classifications

ETIM 8	EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling
--------	---

ETIM 9

EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling

Catégorie DEEE

Product Not in WEEE Scope

eClass

V11.0 : 27144401

Code de classification
d'objet

U

Catégories

Produits basse tension → Tableaux, Coffrets et Armoires → Composants pour boîtes de jonction → Junction Boxes → Surface Mounted

