

## Information produit

# 03 06 180 T BK

## Pince universelle

DIN ISO 5746 IEC 60900 DIN EN 60900

- Pince avec œillet isolé intégré pour fixation d'un dispositif antichute
- Avec zones de préhension spéciales pour matériaux plats et ronds pour une utilisation polyvalente
- Avec tranchants pour fils doux et durs
- Tranchants longs pour câbles épais
- Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 60 HRC



### Informations générales

|                |   |
|----------------|---|
| Réf.           | 03 06 180 T BK  |
| EAN            | 4003773081746   |
| Pince          | chromée   |
| Tête           | chromée   |
| Poignées       | isolées avec gaines bi-matière, homologuées VDE ; avec œillet de fixation isolé intégré pour fixation d'un dispositif antichute |
| Poids          | 270 g   |
| Dimensions     | 180 x 57 x 27 mm  |
| Norme          | DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900   |
| conforme REACH | ne contient pas de SVHC   |
| conforme RoHS  | non applicable  |

### Attributs techniques

|  |                      |
|--|----------------------|
| Capacités de coupe fil d'acier mi-dur (diamètre)   | Ø 3,4 mm             |
| Capacités de coupe fil doux (diamètre)             | Ø 2,2 mm             |
| Capacité de coupe du câble en cuivre, multifilaire | Ø 12,0 mm            |
| Capacité de coupe du câble en cuivre, multifilaire | 16,0 mm <sup>2</sup> |
| Protection antichute                               | oui                  |
| Certifié VDE                                       | oui                  |

Sous réserve de toute modification technique et erreur.



