9410L LED Lantern Page 1 sur 1

Uncontrolled document as of April 7, 2015. Refer to website for up to date specifications.





#### 9410L LED Lantern



#### MOINS D'1,4 KG + 1 131 LUMENS =

### LA PLUS LUMINEUSE ET LA PLUS LÉGÈRE DE SA CATÉGORIE

D'un poids inférieur à 1,4 kg (3 lb) et d'une puissance de 1 131 lumens, la nouvelle lampe 9410L LED est puissante en toute légèreté. Ses quatre LED, alimentées par la toute dernière génération de batteries Lithium-lon, éclairent jusqu'à une distance de 435 mètres (475 yards). Et la torche regorge de fonctions et de technologies innovantes dignes de Peli :

- Tête pivotante à 120°
- Autonomie : 9 h (éclairage faible)/3 h 45 (éclairage fort)
- · Voyant d'état de la batterie
- Commutateur à trois modes (Fort, Faible, Clignotant)
- 22,2 x 9,5 x 10,2 cm (8,75 po x 3,75 po x 4,0 po) L x I x H
- Bandoulière incluse

Que vous soyez une équipe de sauvetage en milieu urbain ou la troisième équipe des 3 huit d'une raffinerie, vous apprécierez la taille compacte et la puissance de la nouvelle torche 9410 LED.



#### 9410L LED Lantern

#### **ANSI FL1 Specifications**

	Fort	
SOURCE DE LUMIÈRE	LED	
PILES	7.4V, 6.6Ahr. (Inclu	
TEMPS-CHARGE	7-8 hours	
TENSION	7.4	
LONGUEUR	22.2 cm (	(8.75")
POIDS AVEC PILES	0.21 kg (7	'.4 oz.)
POIDS SANS PILES		

FL1 STANDARD	Fort	Faible
31/5		
0	3h 45m	
M	435m	294 m.
	47280cd	21576cd

# Materials

	Corps	Lentille	Revêtement de la lentille	Genre d'interrupteur
	ABS	Polycarbonate	EXL	Push button multi -functional switch - high, low, & flashing
		Contact.		Disgues de

Pince	Contact, ressort et fixation	Joint torique	Disques de vision nocturne
		EPDM gasket	
			<u> </u>

## Configuration

Cat. nº	Description
9410L	9410L LED Lantern

### 9410L LED Lantern ACCESSOIRES

Cat. nº	Description
The second secon	
	\$
i i	
	4

RENDEMENT LUMINEUX

AUTONOMIE (heure/min)

PORTÉE DE FAISCEAU (mètre)

INTENSITÉ DU FAISCEAU MAXIMUM (candela)