



GLS B22d A60 24V 40W Clair

Numéro d'article G22024040

BEE Basse tension Standard A60 B22d 24V 40W Clair 60x108mm Lampe à incandescence

Les lampes à incandescence ont de nombreux domaines d'application.

Attributs de Classification Générale

| Groupe ETIM | Lampes |
|-----------------------|--------------------------------|
| Classe ETIM | Lampe à incandescence standard |
| Code produit | G22024040 |
| Marque | Bailey |
| Nom série de produits | Incandescent LV |
| Type de produit | A60 |

Attributs de classification

| puissance de la lampe [W] | 40 |
|---|-------------------|
| tension de lampe [V] | 24 - 24 |
| flux lumineux [lm] | 460 |
| socle | B22d |
| forme de la lampe | en forme de poire |
| modèle | clair |
| couleur | incolore |
| diamètre [mm] | 60 |
| longueur totale [mm] | 108 |
| résistant aux chocs | Non |
| adapté à un four | Non |
| adapté à un réfrigérateur | Non |
| fibre de carbone | Non |
| krypton | Non |
| filament spiralé multiple | Non |
| protection contre les éclats | Non |
| classe d'efficacité énergétique | G |
| consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh] | 40 |
| durée de vie nominale moyenne [h] | 1000 |
| | |



Produits similaires



143326 LED B22d T27X58 10V-30V 4W (42W) 500lm 830 Clair



LED FIL G45 B22d 12V-24V AC/DC 4W (35W) 400lm 827 Clair



145601 LED FIL A60 B22d 12V-42V AC/DC 4W 330lm (30W) 827 Clair



G22024040F GLS B22d A60 24V 40W Dépolie



G22024060 GLS B22D A60 24V 60W Clair