

PRODUCT-DETAILS

# Q843E608

## Q843E608 Cabinet, 849 mm x 600 mm x 250 mm



### Informations générales

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Extension du type de produit | Q843E608  |
| Code de produit              | 1SIZE430801B0100  |
| EAN                          | 5411815219429   |
| Description courte           | Q843E608 Cabinet, 849 mm x 600 mm x 250 mm  |
| Description longue           | Wallcabinet Extension, Type System pro E energy L, Basic structure, Mountingtype: Wallhanging, for indoor installation, Flatpack, Protection form I (Earthed), Protectklass IP43 (with door) IP30, without door, Acc.Norm: IEC 61439-1, IEC 61439-2, IEC 61439-3; IEC62208, IK08 for housing, IK07 for glass-door and knock-out, powdercoated RAL 7035, Sheet steel material, Door needs to be added seperately, Door can be mounted Left or Right, Door opening 135°, Backplate sheet steel, Top and Bottom need to be added sepretely, Cable entry by flange of big Cable entry, dimensions in mm (H x W x D) 800 x 600 x 250, No.Mod.DIN 120 (H=150 mm), prepared for extention side-by-side, prepared for interior fitting System pro E energy Combi (up to 800A) |

### Technique

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Matériau            | Steel                 |
| RAL Number          | RAL 7035 - Gris clair |
| Couleur             | Grey                  |
| Nombre de batteries | 0                     |

---

## Environnement

---

|   |  |
|---|--|
| Statut RoHS                                 | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| Informations RoHS                           | 1STC860120<br>9AKK108467A5062  |
| REACH Declaration                           | 1STE000078   |
| Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) | 9AKK108468A3363  |

---



---

## Dimensions

---

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Produit Largeur Net  | 600 mm    |
| Produit Hauteur Net  | 849 mm    |
| Produit Longueur Net | 250 mm    |
| Poids net            | 22.816 kg |

---



---

## Commande

---

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Emballage Niveau 1 Unités | box 1 pièce |
| Emballage Niveau 1 Poids  | 24.8 kg     |

---



---

## Certificats et Déclarations (Numéro de document)

---

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Déclaration de Conformité - CE | 1STC860120 |
|--------------------------------|------------|

---



---

## Installation

---

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Instructions et manuels | No document needed |
|-------------------------|--------------------|

---



---

## Downloads Préférés

---

|  |                    |
|--|--------------------|
| Fiche produit, informations techniques | No document needed |
|--|--------------------|

---



---

## Classifications

---

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| ETIM 8                         | EC002524 - Side-/back panel (enclosure/cabinet) |
| ETIM 9                         | EC002524 - Side-/back panel (enclosure/cabinet) |
| Catégorie DEEE                 | Product Not in WEEE Scope                       |
| WEEE B2C / B2B                 | Business To Consumer                            |
| CN8                            | 85381000  |
| eClass                         | V11.0 : 27182101                                |
| Code de classification d'objet | U   |

---

---

## Catégories

---

Produits basse tension → Tableaux, Coffrets et Armoires → Tableaux Divisionnaires → Sub Distribution Boards → System pro E energy L

