
Fiche produit Caractéristiques

NU7008C

Unica - support de fixation 10 mod / 4 postes + protection de chantier - zamac





Principales	
Gamme de produit	Unica
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de fixation
Type de produit ou équipement	Support de fixation
Nombre de modules	8 modules (4 postes) 10 modules (1 poste)
Nombre de postes	1 poste 4 postes

Vis

Complémentaires

Constitute marketing
Capot de protection
Zamak
CEI 60669-1
CEI 60884-1
24 mm
78 mm
287 mm
0,12 kg
Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane

Mode de fixation

Emballage

Embanago		
Type d'emballage 1	PCE	
Nb produits dans l'emballage 1	1	
Hauteur de l'emballage 1	3 cm	
Largeur de l'emballage 1	8 cm	
Longueur de l'emballage 1	29 cm	
Poids de l'emballage 1	140 g	
Type d'emballage 2	BB1	
Nb produits dans l'emballage 2	5	
Hauteur de l'emballage 2	11 cm	
Largeur de l'emballage 2	12 cm	
Longueur de l'emballage 2	32 cm	
Poids de l'emballage 2	808 g	
Type d'emballage 3	S04	
Nb produits dans l'emballage 3	50	

Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	40 cm
Longueur de l'emballage 3	60 cm
Poids de l'emballage 3	8,849 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	№ Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie 18 mois	
------------------	--