

PACT-FAST-MNT-W16-L65 - Matériaux de montage



2276641

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2276641>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Le système de fixation rapide du transformateur permet de monter en un clin d'œil des transformateurs de courant PACT sur les barres d'alimentation. L'installation se fait simplement à la force des doigts, sans le moindre outil. Ergots de fixation : 65 mm, poche : 16 mm



Données commerciales

Référence	2276641
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	CK4A1Z
Product key	CK4A1Z
Page catalogue	Page 218 (C-5-2019)
GTIN	4046356659017
Poids par pièce (emballage compris)	61,6 g
Poids par pièce (hors emballage)	46,2 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	CN

2276641

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2276641>

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	La fixation du transformateur, large de 16 mm, peut également être utilisée pour des transformateurs de courant de dimensions plus importantes si la longueur des tiges de fixation est suffisante.
-------------	---


Propriétés du produit

Type de produit	Matériel montage
-----------------	------------------

Caractéristiques de raccordement

Couple de serrage	0,4 Nm
-------------------	--------

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	16 mm
Profondeur	65 mm


Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 120 °C
---------------------------------------	-------------------

Dessins

Dessin coté



2276641

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2276641>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27210992
ECLASS-12.0	27210992
ECLASS-13.0	27210992

ETIM

ETIM 9.0	EC002498
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121000
-------------	----------

2276641

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2276641>

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

2276641

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2276641>

Accessoires nécessaires

PACT MCR-V2- 3015- 60 - Transformateur d'intensité

2277271

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2277271>



Transformateur de courant enfichable, courant primaire réglable de 50 à 750 A AC ; courant secondaire réglable sur 1 A AC ou 5 A AC ; classe de précision réglable sur 0,5 ou 1 ; puissance assignée réglable

PACT MCR-V2-3015- 60- 60-5A-1 - Transformateur d'intensité

2277815

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2277815>



Transformateur de courant enfichable, courant primaire 60 A AC, courant secondaire 5 A AC ; classe de précision 1 ; puissance assignée 1,25 VA

2276641

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2276641>

PACT MCR-V2-3015- 60- 80-5A-1 - Transformateur d'intensité

2277831

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2277831>



Transformateur de courant enfichable, courant primaire 80 A AC, courant secondaire 5 A AC ; classe de précision 1 ; puissance assignée 1,25 VA

PACT MCR-V2-3015- 60- 100-5A-1 - Transformateur d'intensité

2277064

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2277064>



Transformateur de courant enfichable, courant primaire 100 A AC, courant secondaire 5 A AC ; classe de précision 1 ; puissance assignée 2,5 VA

2276641

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2276641>

PACT MCR-V2-3015- 60- 125-5A-1 - Transformateur d'intensité

2277624

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2277624>



Transformateur de courant enfichable, courant primaire 125 A AC, courant secondaire 5 A AC ; classe de précision 1 ; puissance assignée 3,75 VA

PACT MCR-V2-3015- 60- 150-5A-1 - Transformateur d'intensité

2277077

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2277077>



Transformateur de courant enfichable, courant primaire 150 A AC, courant secondaire 5 A AC ; classe de précision 1 ; puissance assignée 5 VA

2276641

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2276641>

PACT MCR-V2-3015- 60- 150-5A-1 - Transformateur d'intensité

2277844

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2277844>



Transformateur de courant enfichable, courant primaire 150 A AC, courant secondaire 5 A AC ; classe de précision 1 ; puissance assignée 3,75 VA

PACT MCR-V2-3015- 60- 200-5A-1 - Transformateur d'intensité

2277637

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2277637>



Transformateur de courant enfichable, courant primaire 200 A AC, courant secondaire 5 A AC ; classe de précision 1 ; puissance assignée 5 VA

2276641

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2276641>

PACT MCR-V2-3015- 60- 200-5A-1 - Transformateur d'intensité

2277857

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2277857>



Transformateur de courant enfichable, courant primaire 200 A AC, courant secondaire 5 A AC ; classe de précision 1 ; puissance assignée 7,5 VA

PACT MCR-V2-3015- 60- 250-5A-1 - Transformateur d'intensité

2277080

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2277080>



Transformateur de courant enfichable, courant primaire 250 A AC, courant secondaire 5 A AC ; classe de précision 1 ; puissance assignée 10 VA

2276641

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2276641>

PACT MCR-V2-3015- 60- 250-5A-1 - Transformateur d'intensité

2277860

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2277860>



Transformateur de courant enfichable, courant primaire 250 A AC, courant secondaire 5 A AC ; classe de précision 1 ; puissance assignée 7,5 VA

PACT MCR-V2-3015- 60- 300-5A-1 - Transformateur d'intensité

2277640

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2277640>



Transformateur de courant enfichable, courant primaire 300 A AC, courant secondaire 5 A AC ; classe de précision 1 ; puissance assignée 7,5 VA

2276641

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2276641>

PACT MCR-V2-3015- 60- 400-5A-1 - Transformateur d'intensité

2277093

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2277093>



Transformateur de courant enfichable, courant primaire 400 A AC, courant secondaire 5 A AC ; classe de précision 1 ; puissance assignée 10 VA

PACT MCR-V2-3015- 60- 500-5A-1 - Transformateur d'intensité

2277653

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2277653>



Transformateur de courant enfichable, courant primaire 500 A AC, courant secondaire 5 A AC ; classe de précision 1 ; puissance assignée 10 VA

2276641

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2276641>

PACT MCR-V2-3015- 60- 600-5A-1 - Transformateur d'intensité

2277103

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2277103>



Transformateur de courant enfichable, courant primaire 600 A AC, courant secondaire 5 A AC ; classe de précision 1 ; puissance assignée 10 VA

PACT MCR-V2-3015- 60- 750-5A-1 - Transformateur d'intensité

2277666

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2277666>



Transformateur de courant enfichable, courant primaire 750 A AC, courant secondaire 5 A AC ; classe de précision 1 ; puissance assignée 10 VA

2276641

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2276641>

PACT MCR-V2- 6015- 85 - Transformateur d'intensité

2277336

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2277336>



Transformateur de courant enfichable, courant primaire réglable de 200 ...
1250 A AC ; courant secondaire réglable sur 1 A AC ou 5 A AC ; classe de
précision réglable sur 0,5 ou 1 ; puissance assignée réglable

PACT MCR-V2-6015- 85- 200-5A-1 - Transformateur d'intensité

2277873

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2277873>



Transformateur de courant enfichable, courant primaire 200 A AC, courant
secondaire 5 A AC ; classe de précision 1 ; puissance assignée 2,5 VA

2276641

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2276641>

PACT MCR-V2-6015- 85- 400-5A-1 - Transformateur d'intensité

2277909

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2277909>



Transformateur de courant enfichable, courant primaire 400 A AC, courant secondaire 5 A AC ; classe de précision 1 ; puissance assignée 2,5 VA

PACT MCR-V2-6015- 85- 500-5A-1 - Transformateur d'intensité

2277912

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2277912>



Transformateur de courant enfichable, courant primaire 500 A AC, courant secondaire 5 A AC ; classe de précision 1 ; puissance assignée 5 VA

2276641

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2276641>

PACT MCR-V2-6015- 85- 600-5A-1 - Transformateur d'intensité

2277925

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2277925>



Transformateur de courant enfichable, courant primaire 600 A AC, courant secondaire 5 A AC ; classe de précision 1 ; puissance assignée 10 VA

PACT MCR-V2-6015- 85- 750-5A-1 - Transformateur d'intensité

2277938

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2277938>



Transformateur de courant enfichable, courant primaire 750 A AC, courant secondaire 5 A AC ; classe de précision 1 ; puissance assignée 10 VA

2276641

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2276641>

PACT MCR-V2-6015- 85- 800-5A-1 - Transformateur d'intensité

2277941

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2277941>



Transformateur de courant enfichable, courant primaire 800 A AC, courant secondaire 5 A AC ; classe de précision 1 ; puissance assignée 10 VA

PACT MCR-V2-6015- 85-1000-5A-1 - Transformateur d'intensité

2277954

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2277954>



Transformateur de courant enfichable, courant primaire 1000 A AC, courant secondaire 5 A AC ; classe de précision 1 ; puissance assignée 15 VA

PACT-FAST-MNT-W16-L65 - Matériaux de montage



2276641

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2276641>

PACT MCR-V2-6015- 85-1250-5A-1 - Transformateur d'intensité

2277967

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2277967>



Transformateur de courant enfichable, courant primaire 1250 A AC, courant secondaire 5 A AC ; classe de précision 1 ; puissance assignée 15 VA

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr