

VS-V1-F-PC-POBK - Capot de protection



1419186

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419186>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Couvercle de protection, IP67, matière plastique, servant à recouvrir l'élément de contact dans le cadre d'amarrage RJ45, LC et SC-RJ



Données commerciales

Référence	1419186
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ABNMAZ
Product key	ABNMAZ
Page catalogue	Page 351 (C-2-2017)
GTIN	4046356540391
Poids par pièce (emballage compris)	29,9 g
Poids par pièce (hors emballage)	29 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	DE

VS-V1-F-PC-POBK - Capot de protection



1419186

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419186>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Capot de protection
-----------------	---------------------

Indications sur les matériaux

Matériau	Plastique
----------	-----------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP67
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 70 °C

VS-V1-F-PC-POBK - Capot de protection



1419186

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419186>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440208
ECLASS-12.0	27440208
ECLASS-13.0	27440208

ETIM

ETIM 9.0	EC002314
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-V1-F-PC-POBK - Capot de protection



1419186

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419186>

Conformité environnementale

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans
	Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

VS-V1-F-PC-POBK - Capot de protection

1419186

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419186>



Accessoires

VS-V1-F-RJ45-MNNA-1-C-S-JJ-S - Cadre de montage

1419184

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419184>



Cadre de montage, type: RJ45, IP67, version 1, indice de protection: IP65/IP67, nombre de pôles: 8, 1 Gbit/s, CAT5 (CEI 11801:2002), matériau: Métal, type de raccordement: Prolongateur

VS-V1-F-RJ45-MNNA-1-C-S-JI-S - Cadre de montage

1419185

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419185>



Cadre de montage RJ45, IP67, pour verrouillage à baïonnette, métal, avec élément de contact pour raccordement de câble, pour découpe de montage ronde, avec joint, sans vis de fixation

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr