

PRODUCT-DETAILS

# CAL19-11B

## CAL19-11B Auxiliary Contact Block



### Informations générales

Extension du type de produit	CAL19-11B
Code de produit	1SFN010820R3311
EAN	7320500476666
Description courte	CAL19-11B Auxiliary Contact Block
Description longue	Auxiliary contact block for contactors AF 116...AF370

### Commande

Quantité minimum	1 pièce
Code douanier	85369010
Groupe de produit	CAL19

### Downloads Préférés

Fiche produit, informations techniques	1SBC100173C0201
Instructions et manuels	1SFC100008M0201
CAD Dimensional Drawing	2CDC001079B0201

---

## Dimensions

---

Produit Largeur Net	79 mm
Produit Longueur Net	14.9 mm
Produit Hauteur Net	67.3 mm
Poids net	0.04 kg

---

## Technique

---

Connecting Capacity	Flexible with Ferrule 1x 0.75 ... 2.5 mm <sup>2</sup>
Auxiliary Circuit	Flexible with Ferrule 2x 0.75 ... 2.5 mm <sup>2</sup> Flexible with Insulated Ferrule 1x 0.75 ... 2.5 mm <sup>2</sup> Flexible with Insulated Ferrule 2x 0.75 ... 2.5 mm <sup>2</sup> Solid 1x 1 ... 4 mm <sup>2</sup> Solid 2x 1 ... 4 mm <sup>2</sup>
Number of Auxiliary Contacts NC	1
Number of Auxiliary Contacts NO	1
Power Loss	at Rated Operating Conditions per Pole 0.15 W
Tension	Circuit auxiliaire 24 ... 690 V
Recommended Screw Driver	Circuit auxiliaire 1 x 5.5 Circuit auxiliaire Pozidriv 2
Adapté pour	AF116 AF140 AF146 AF190 AF205 AF265 AF305 AF370 AF116B AF140B AF146B AF190B AF205B AF265B AF305B AF370B
Adapté pour la classe de produit	Block Contactors
Type de borne	Screw Terminals
Couple de serrage	Auxiliary Circuit 1 N·m
Wire Stripping Length	Auxiliary Circuit 9 mm

---

## Environnement

---

Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Indice de protection	IP20
REACH Declaration	2CMT2021-006202
Informations RoHS	2CMT2021-006277
Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU

WEEE B2C / B2B

Business To Business

Catégorie DEEE

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

---

**Certificats et Déclarations (Numéro de document)**


---

CQC Certificate	CQC2013010304607426
Declaration of Conformity - CCC	2020980304001266
Déclaration de Conformité - CE	2CMT2015-005448
Declaration of Conformity - UKCA	2CMT2020-006119
Certificat UL	20150603-E76003

---



---

**Emballage**


---

Emballage Niveau 1 Unités	bag 1 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	14.9 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	79 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	67.3 mm
Emballage Niveau 1 Poids	0.05 kg
Emballage Niveau 1 EAN	7320500476666

---



---

**Classifications**


---

eClass	V11.0 : 27371302
E-Number (Finland)	3707159
E-Number (Norway)	4117832
E-Number (Sweden)	3210174
ETIM 6	EC000041 - bloc de contact auxiliaire
ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 8	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 9	EC000041 - Auxiliary contact block
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	4743 >> Auxiliary contact block
Code de classification d'objet	K
UNSPSC	39121522

---

---

## Catégories

---

Produits basse tension → Produits de Contrôle, Protection et sécurité machines → Contacteurs → Block Contactors Accessories

