

**PARATHOM® DIM MR11 GU4 4.5W 2700K 36°**

Numéro d'article 145226

LEV Lampe LED MR11 GU4 36° 4.5W 2700K PARATHOM® DIM Lampe LED basse tension avec réflecteur

En raison de leur conception compacte, ils sont facilement interchangeables. Les spots sont principalement utilisés pour fournir une lumière directionnelle depuis le plafond ou le mur.



**Attributs de Classification Générale**

Groupe ETIM	Lampes#EG000028
Classe ETIM	Lampe LED#EC001959
Code produit	145226
Marque	OSRAM
Nom série de produits	PARATHOM® DIM MR11
Type de produit	P MR1135 36 ° 4.5 W/2700 K GU4

## Attributs de classification

tension nominale [V]	12 - 12
courant nominal [mA]	380 - 380
facteur de puissance cos phi	0.5
puissance de la lampe [W]	4.5 - 4.5
type de tension	CA
flux lumineux [lm]	345 - 345
flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	345
efficacité lumineuse [lm/W]	76
intensité lumineuse [cd]	600
indice de rendu des couleurs CRI	90-100
forme de la lampe	réflecteur
Lampe à filament	Non
finition verre/couvercle	clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1	chaud <3 300 K
socle	GU4
couleur	blanc
température de couleur [K]	2700 - 2700
couleur du boîtier	incolore
angle de rayonnement [°]	36 - 36
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
régulable	Oui
diamètre [mm]	35
longueur [mm]	38
classe de protection (IP)	IP20
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	0.15
Désignation de lampe	MR11
classe d'efficacité énergétique	G
Nombre minimal d'opérations de commutation	25000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	5
durée de vie nominale moyenne [h]	25000
commande à distance possible	Non
avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
compatible avec Apple HomeKit	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
compatible IFTTT	Non

**Produits similaires**



144000



145369

LED Spot MR11 Verre  
GU4 DIM 12V 4.4W  
(35W) 370lm 827 36D

**Successeur**



146328

LED MR11 GU4 DIM  
12V 4.5W (35W) 345lm  
927 36°