

TF083-PROJECTEUR TECH 200W-IP65-4000K-120°

BL102006501

EXTÉRIEUR > Projecteur

Projecteur led forte puissance, verre trempé et corps en aluminium.
Alimentation de marque Sosen.



Domaines d'application

- Allées & Murs Ext.
- Illumination Ext
- Parking Ext



Données électriques

Puissance totale (W)	200
Tension nominale (V)	230V
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	26700

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	494 x 309 x 63
Poids (kg)	6.02
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	50 cm
Couleur de produit	Noir
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	-
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-20... +50°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	Verre trempé
Alimentation incluse	Oui

Durée de vie

L80 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	120°
Orientable	Non
Type de connexion	Fil à connecter
Produits liés	<ul style="list-style-type: none">• TR08006501 - CONNECTEUR IP65

