


LED AR70 Ba15d 5.5W 300lm (35W) 927 36D Set Gradable Driver

Numéro d'article 80100038364

BAI BaiSpot LED Réflecteur AR70 Ba15d 5.5W 2700K 36° 300lm (35W) Gradable 70x49mm Convertisseur LED Système 7W et douille Ba15d inclus Max. 1 lampe par variateur LED

Les spots réflecteurs à LED de la série BaiSpot se caractérisent par une durée de vie beaucoup plus longue et une consommation d'énergie considérablement inférieure à leurs prédécesseurs halogènes. En raison de leur conception compacte, ils sont facilement interchangeables. Cette lampe est idéale pour une utilisation dans des applications AR70 typiques telles que l'éclairage général dans les magasins, les restaurants et les bâtiments publics. Y compris driver dimmable (90x39x24mm) avec une tension d'entrée de 230V (sortie 12V) et support Ba15d. Avec anti-reflets pour éviter les reflets désagréables. Max. 1 lampe par variateur LED (vérifiez la liste de variateurs). Plage de température ambiante: -20°C à +35°C



Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Code produit	80100038364
Marque	Bailey
Nom série de produits	BaiSpot LED LV
Type de produit	AR70 Dim set

Attributs de classification

tension nominale [V]	220 - 240
courant nominal [mA]	440 - 440
facteur de puissance cos phi	0.9
puissance de la lampe [W]	5.5 - 7
type de tension	CA
flux lumineux [lm]	300 - 300
flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	300
efficacité lumineuse [lm/W]	55
intensité lumineuse [cd]	580
indice de rendu des couleurs CRI	90-100
forme de la lampe	réflecteur
Lampe à filament	Non
finition verre/couvercle	sans
couleur de la lumière selon EN 12464-1	chaud <3 300 K
socle	BA15d
couleur	blanc
température de couleur [K]	2700 - 2700
couleur du boîtier	gris
angle de rayonnement [°]	36 - 36
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM5
réglable	Oui
diamètre [mm]	70
longueur [mm]	49
classe de protection (IP)	IP20
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	0.22
Désignation de lampe	autre
classe d'efficacité énergétique	G
Nombre minimal d'opérations de commutation	15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	7
durée de vie nominale moyenne [h]	35000
commande à distance possible	Non
avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	autre
compatible avec Apple HomeKit	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
compatible IFTTT	Non

Produits similaires



142916

LED AR70 Ba15d DIM
12V 9W 430lm (35W)
927 35D



143325

LED Spot AR70 Ba15d
12V DIM 8W (50W)
610lm 827 35D



143819

LED AR70 Ba15d DIM
12V 7.5W 540lm (50W)
827 25D



144966

LED Spot AR70 Ba15d
12V 6W (35W) 350lm
927 24D