

US-EMP (27,9X17,4) - Etiquettes à encliqueter



0830980

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830980>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Etiquettes à encliqueter, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: encliquetage



Avantages

- Tous les repères pour appareils US-EMP ... peuvent également être livrés avec le repérage souhaité par le client.
- La gamme de repérage UniSheet US-EMP ... offre des repères convenant parfaitement pour une application sur les cadres porte-repères existants CARRIER EMP ...
- Les étiquettes et repères prédécoupés se séparent et se placent facilement.
- Les planches offrent de la place pour des textes fonctionnels.

Données commerciales

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Référence | 0830980 |
| Conditionnement | 10 Unité(s) |
| Commande minimum | 10 Unité(s) |
| Clé de vente | BG2419 |
| Product key | BG2419 |
| Page catalogue | Page 317 (C-3-2019) |
| GTIN | 4046356913515 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 15,47 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 9,99 g |
| Numéro du tarif douanier | 39269097 |
| Pays d'origine | DE |

US-EMP (27,9X17,4) - Etiquettes à encliqueter



0830980

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830980>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

| | |
|-----------------|----------------------|
| Type de produit | Repérage d'appareils |
|-----------------|----------------------|

Montage

| | |
|-----------------|--------------|
| Type de montage | encliquetage |
|-----------------|--------------|

Indications sur les matériaux

| | |
|-------------------------------------|----|
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
|-------------------------------------|----|

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

| | |
|---|-------|
| Température ambiante recommandée (stockage/transport) | 23 °C |
| Humidité recommandée (stockage/transport) | 50 % |

Dimensions

| | |
|----------|---------|
| Largeur | 27,9 mm |
| Longueur | 17,4 mm |

US-EMP (27,9X17,4) - Etiquettes à encliqueter



0830980

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830980>

Classifications

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27281106 |
| ECLASS-12.0 | 27281106 |
| ECLASS-13.0 | 27281106 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001530 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |
|-------------|----------|

US-EMP (27,9X17,4) - Etiquettes à encliqueter



0830980

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830980>

Accessoires

THERMOMARK CARD 2.0 - Imprimante à transfert thermique

1085267

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1085267>



Imprimante à transfert thermique pour cartes, avec câble d'alimentation Euro/US et câble USB. Manuel imprimé en allemand et en anglais. Chargeur pour planches UCT-TM... et chargeurs pour cartes US-... Resp. un conditionnement UCT-TM 6, US-EMLP (85,6x54), ruban encreur = 50 m

THERMOMARK PRIME - Imprimante à transfert thermique

5148888

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5148888>



Imprimante mobile à transfert thermique pour cartes, avec bloc d'alimentation, câble d'alimentation Euro/US et câble USB. Manuel imprimé en allemand et en anglais. Chargeur pour planches UCT-TM... et chargeur pour cartes US-... Resp. un conditionnement UCT-TM 6, US-EMLP (85,6x54), cassette de ruban encreur = 70 m

US-EMP (27,9X17,4) - Etiquettes à encliqueter

0830980

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830980>



BLUEMARK ID - Imprimantes

1003334

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1003334>



Imprimante monochrome à technologie LED UV, logiciel de marquage intégré « appli MARKING system ». Écran tactile couleur de 7", pour imprimer des étiquettes en plastique aux formats UC, UCT, US et UM ainsi que des étiquettes métalliques.

BLUEMARK ID COLOR - Imprimantes

1002329

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1002329>



Imprimante couleur CMYK à technologie LED UV, avec logiciel de marquage intégré « appli MARKING system », écran tactile couleur de 7", pour imprimer des étiquettes en plastique aux formats UC, UCT, US et UM ainsi que des étiquettes métalliques.

US-EMP (27,9X17,4) - Etiquettes à encliqueter

0830980

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830980>



BLUEMARK CLED - Imprimantes

5147999

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5147999>



Imprimante à technologie LED-UV pour imprimer des étiquettes en plastique au format UniCard.

THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Ruban encreur

0801384

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0801384>



Ruban encreur, pour THERMOMARK CARD pour le repérage des groupes de produits UCT..., US... et UM..., longueur: 50 m, longueur de rouleau: 50 m, largeur: 110 mm, coloris: noir

US-EMP (27,9X17,4) - Etiquettes à encliqueter

0830980

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830980>



THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Ruban encreur

0801371

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0801371>



Ruban encreur, pour THERMOMARK CARD pour le repérage des groupes de produits UCT..., US... et UM..., longueur: 300 m, longueur de rouleau: 300 m, largeur: 110 mm, coloris: noir

TMP-RIBBON 110 BK 100 - Cassette de ruban encreur

0803374

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803374>



Cassette de ruban encreur, pour THERMOMARK PRIME pour le repérage des groupes de produits UCT..., US... et UM..., longueur de rouleau: 70 m, largeur: 110 mm, coloris: noir

US-EMP (27,9X17,4) - Etiquettes à encliqueter



0830980

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830980>

TMP-RIBBON 110 BK 101 - Cassette de ruban encreur

0803714

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803714>



Cassette de ruban encreur, pour THERMOMARK PRIME pour le repérage des groupes de produits US(2)-TM(F)..., US-TM(F)L..., US-WMTB..., US-EML..., US-EML(S)P..., US-EMLP-HA..., US-EM(S)P..., US-EML-RS..., longueur de rouleau: 60 m, largeur: 110 mm, coloris: noir

TMP-RIBBON 110 BU 100 - Cassette de ruban encreur

0803378

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803378>



Cassette de ruban encreur, pour THERMOMARK PRIME pour le repérage des groupes de produits US(2)-TM(F)..., US-TM(F)L..., US-WMTB..., US-EML..., US-EML(S)P..., US-EMLP-HA..., US-EM(S)P..., US-EML-RS..., longueur de rouleau: 60 m, largeur: 110 mm, coloris: bleu

US-EMP (27,9X17,4) - Etiquettes à encliqueter

0830980

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830980>

TMP-RIBBON 110 GN 100 - Cassette de ruban encreur

0803380

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803380>



Cassette de ruban encreur, pour THERMOMARK PRIME pour le repérage des groupes de produits US(2)-TM(F)..., US-TM(F)L..., US-WMTB..., US-EML..., US-EML(S)P..., US-EMLP-HA..., US-EM(S)P..., US-EML-RS..., longueur de rouleau: 60 m, largeur: 110 mm, coloris: vert

TMP-RIBBON 110 RD 100 - Cassette de ruban encreur

0803377

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803377>



Cassette de ruban encreur, pour THERMOMARK PRIME pour le repérage des groupes de produits US(2)-TM(F)..., US-TM(F)L..., US-WMTB..., US-EML..., US-EML(S)P..., US-EMLP-HA..., US-EM(S)P..., US-EML-RS..., longueur de rouleau: 60 m, largeur: 110 mm, coloris: rouge

US-EMP (27,9X17,4) - Etiquettes à encliqueter

0830980

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830980>



TMP-RIBBON 110 YE 100 - Cassette de ruban encreur

0803379

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803379>



Cassette de ruban encreur, pour THERMOMARK PRIME pour le repérage des groupes de produits US(2)-TM(F)...., US-TM(F)L...., US-WMTB...., US-EML...., US-EML(S)P...., US-EMLP-HA...., US-EM(S)P...., US-EML-RS...., longueur de rouleau: 60 m, largeur: 110 mm, coloris: jaune

BM ID-CARTR. BK - Cartouche couleur

1044345

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1044345>



Fluide UV de remplacement, 23 ml, noir

US-EMP (27,9X17,4) - Etiquettes à encliqueter

0830980

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830980>



BM ID-CARTR. CY - Cartouche couleur

1044346

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1044346>



Fluide UV de remplacement, 23 ml, cyan

BM ID-CARTR. MA - Cartouche couleur

1044347

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1044347>



Fluide UV de remplacement, 23 ml, magenta

US-EMP (27,9X17,4) - Etiquettes à encliqueter

0830980

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830980>



BM ID-CARTR. YE - Cartouche couleur

1044348

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1044348>



Fluide UV de remplacement, 23 ml, jaune

TMP-US-MAG1 - Support

0803341

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803341>



Support, pour THERMOMARK CARD et THERMOMARK PRIME, pour accueillir des cartes US

US-EMP (27,9X17,4) - Etiquettes à encliqueter

0830980

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830980>



BM ID-ADAPTER PLATE-US - Support

1044355

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1044355>

Plaque d'adaptation pour feuilles US



THERMOMARK CARD - Imprimante à transfert thermique

5146464

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5146464>

Imprimante à transfert thermique pour les matériaux en cartes



US-EMP (27,9X17,4) - Etiquettes à encliqueter

0830980

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830980>



THERMOMARK CARD-US-MAG1 - Support

5146451

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5146451>

Chargeur pour l'imprimante THERMOMARK CARD, pour accueil des cartes US



Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr