


# Environ OR Bâti-Rack 48U 2 Post 75 mm de Profondeur Profil à Profil

Référence du produit: 541-745

**excel**  
without compromise.



✕ Choix parmi les hauteurs disponibles

✕ Emballage à plat conforme à la norme DIN41494

✕ Instructions de fixation et d'installation incluses

✕ Montants 19pouces avec incrémentation des U

✕ Trous préfiletés conducteurs M6 pour une installation rapide des équipements.

## Présentation du produit

Environ OR est une gamme de bâti-racks conçus pour l'installation de tiroirs optiques et de matériel réseau dans des environnements sécurisés ou dans des endroits où l'espace à disposition ne permet pas d'utiliser des baies standard.

Chaque cadre fabriqué en aluminium rigide est soutenu par des traverses renforcées en haut et à la base capables de supporter une charge statique de 1 500 kg maximum.


## Caractéristiques du produit

Élément	Valeur
largeur	514 mm
hauteur	2280 mm
profondeur	395 mm
nombre d'unités en hauteur (HE)	48
matériau	aluminium
finition de la surface	revêtement par poudre
couleur	noir
numéro RAL	9005
capacité de charge max.	1500 kg

## Spécifications supplémentaires

Caractéristiques	Valeurs
Spécification de la norme	conforme à la norme DIN 41494
Fourni	En kit
U des montants	2 pièces
Plaques du socle	2 pièces
Traverses supérieures	2 pièces
Encombrement de la baie	514 mm de large x 395 mm de profondeur

## Dessins de produits



## Normes applicables

Norme applicable	Détails
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

## Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
541-742	Environ OR Bâti-Rack 42U 2 Post 75 mm de Profondeur Profil à Profil
541-745	Environ OR Bâti-Rack 48U 2 Post 75 mm de Profondeur Profil à Profil
541-752	Bâti-Rack Environ OR 52U 2 Montants Profondeur 75 mm Profil à Profil

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse [sales@excel-networking.com](mailto:sales@excel-networking.com)