Certificat d'essai de charge : Queue de cochon



Certificat d'Essai

Produits: Queue de Cochon M6 - 20mm & 45mm

Réf: GRIPM620 et GRIPM645

Charge maximale d'utilisation du produit : 90kg

Date de l'essai : 21 février 2001

Essais réalisés par : Gripple Product Development Department, UK.

Résultats des essais :

1. A 90 kg (charge maximale d'utilisation), aucune déformation permanente n'a été observée.

2. A 225 kg (2 fois la charge maximale d'utilisation), les boucles, sous la traction du câble, se sont approchées les unes des autres.

3. A 450 kg (5 fois la charge maximale d'utilisation) ouverture partielle des boucles.

Produit: Queue de Cochon M8 - 45mm

Réf: GRIPM845

Charge maximale d'utilisation du produit : 150 kg

Date de l'essai : 20 mars 2002

Essais réalisés par : Gripple Product Development Department, UK.

Résultats des essais :

1. A 150 kg (charge maximale d'utilisation), aucune déformation permanente n'a été observée.

- 2. A 375 kg (2 fois la charge maximale d'utilisation), les boucles, sous la traction du câble, se sont approchées les unes aux autres.
- 3. A 750 kg (5 fois la charge maximale d'utilisation) ouverture partielle des boucles.
- 4. A 1000 kg, une des boucles s'est déroulée, mais la seconde ne fut pas déformée.



