

TF157-SQUARE LIGHT-600X600-40W-2CCT-DALI-NOIR

BL02402004

INTÉRIEUR > Plafonnier et Suspension

À installer en saillie ou en suspension, idéal pour les projets architecturaux ! Changement de la température possible sur le produit. Grâce à son alimentation en Dali Push Dim, adaptez le niveau d'éclairage à l'environnement de travail.



Domaines d'application

- Salle de réunion
- Ecole & bâtiments scolaires
- Bureau
- Hall & Accueil
- Surface de vente



40 W

4000
lm

UGR
<19

IRC
>80

IP20

2 CCT

3000K / 4000K

E

Données électriques

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Puissance totale (W) | 40 |
| Tension nominale (V) | 230V |
| Distorsion harmonique | - |
| Facteur de puissance | >0.95 |
| Fréquence(s) réseau | 50Hz |
| Classe électrique | III (I avec alimentation) |
| Dimmable | Dali , push dim |

Données photométriques / LEDS

| | |
|--|----------------|
| Température(s) de couleur | 3000K / 4000K |
| UGR | <19 |
| Type de source | SMD |
| Source incluse | Oui |
| SDCM initial | SDCM>4 |
| IRC | >80 |
| Groupe de sécurité photobiologique (EN62778) | RG0 |
| Flux lumineux (lm) | 4000lm (3000K) |
| ULOR | - |

Données physiques et mécaniques

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Dimensions (mm) | 595 x 595 x 80 |
| Poids (kg) | 7.8 |
| Profondeur d'encastrement sous BA13 | - |
| Longueur de câble | - |
| Couleur de produit | Noir |
| Indice de protection IK | IK04 |
| Test au fil incandescent | 650°C |
| Indice(s) de protection IP | IP20 |
| Plage de température d'utilisation | -20... +45° |
| Matériaux de corps | Aluminium |
| Matériaux diffuseurs | - |
| Alimentation incluse | Oui |


Durée de vie

| | |
|-----------|----------|
| L90 à 25° | 50 000 h |
|-----------|----------|


Données supplémentaires

| | |
|-----------------------|---|
| Angle de distribution | 90° |
| Orientable | Non |
| Type de connexion | Fil à connecter |
| Autres commentaires | kit de suspension à commander séparément |
| Produits liés | <ul style="list-style-type: none">• BL02000001 - KIT DE SUSP MOON SQUARE NOIR |

Plan



Courbe photométrique



Autre

