

MICROFOX-P ESD - Pince droite



1212482

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212482>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Pince droite électronique, prise lisse, avec ressort d'ouverture, antireflet et phosphatée, poignée à 2 éléments

Description du produit

Remarque :

En raison des défis existant actuellement sur le marché mondial de l'approvisionnement, Phoenix Contact est malheureusement contraint d'accepter un autre matériau conforme à ESD. Les outils seront livrés à l'avenir avec des poignées en plastique noir/turquoise. Ceci n'entrave en rien la fonction ni la qualité des pinces ESD.

Avantages

- Une articulation traversante pour une stabilité durable et un effort optimal
- Manches à deux composants de forme ergonomique pour un travail sans effort et sans risque de dérapage
- Champs d'ouverture pour une ouverture uniforme et aisément accessible
- Des manches en plastique conducteurs spéciaux assurent une évacuation lente et contrôlée de l'énergie électrostatique selon les normes et prescriptions comme p. ex. : DIN EN 61340-5.
- Fabrication à partir d'un acier d'outillage spécial de haute qualité
- Les surfaces métalliques sont finement polies et phosphatées pour une protection optimale contre la rouille et un travail exempt d'éblouissement

Données commerciales

Référence	1212482
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH3152
Product key	BH3152
Page catalogue	Page 403 (C-3-2019)
GTIN	4046356527149
Poids par pièce (emballage compris)	80,2 g
Poids par pièce (hors emballage)	78 g
Numéro du tarif douanier	82032000
Pays d'origine	DE

MICROFOX-P ESD - Pince droite

1212482

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212482>



Caractéristiques techniques

Remarques

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

Propriétés du produit

Type de produit

Pince électronique

Propriétés électriques

Fusible

DIN EN 61340-5-1/VDE 0300-5-1, DIN EN 61340-2-3/VDE 0300-2-3

Dimensions

Largeur

60 mm

Hauteur

7 mm

Longueur

133 mm

Indications sur les matériaux

Couleur

multicolore

Matériau

Acier

Revêtement

phosphaté

MICROFOX-P ESD - Pince droite



1212482

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212482>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212482>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU x-DE.xx08.B.02974

MICROFOX-P ESD - Pince droite



1212482

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212482>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	21043816
ECLASS-12.0	21043816
ECLASS-13.0	21043816

ETIM

ETIM 9.0	EC000835
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27112100
-------------	----------

MICROFOX-P ESD - Pince droite

1212482

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212482>



Conformité environnementale

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr