

Fiche technique | Référence: 2009-113

WMB-Inline; pour Smart Printer; 2300 pièces sur rouleau; vierge; encliquetable; blanc

www.wago.com/2009-113



Données

Données techniques

adapté	pour bornes sur rail WAGO
Principe d'impression	Transfert thermique
Impression	vierge
Conditionnement	Roll
Unités par conditionnement	2 300 étiquettes WMB (3,5 mm)/Rouleau
Appareil d'impression	Smart Printer (Imprimante transfert thermique)

Données géométriques

Étiquette de repérage / largeur de bande	3,5 mm
Largeur d'étiquette	3,5 mm

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.

Données mécaniques

Résistance à l'essuyage	résistant aux taches en combinaison avec le ruban encreur 258-5005
-------------------------	--

Données du matériau

Couleur	blanc
Résistance aux UV	selon EN 60068-2-5:2010 Procédure B
Sans halogène	Oui
Poids	117,2 g

Données commerciales

eCl@ss 10.0	27-14-11-37
eCl@ss 9.0	27-14-11-37
ETIM 8.0	EC000761
ETIM 7.0	EC000761
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
Pays d'origine	DE
GTIN	4055143361309
Numéro du tarif douanier	39269097900

Approbations / certificats

Déclarations de conformité et de fabricant

Logo	Approbation	Norme	Nom du certificat
	Railway WAGO GmbH & Co. KG	-	Railway Ready

Accessoires optionnels

Matériel de repérage

Appareils de marquage



Réf.: 258-5000

Imprimante transfert thermique; Smart Printer; pour tout le marquage de l'armoire de commande; 300 dpi; Avec matériel de repérage www.wago.com/258-5000

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS

Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets

93290 Tremblay-en-France | BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex

Tél.: 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.

Accessoires pour appareils de marquage



Réf.: 258-5007

Rouleau; pour Smart Printer; pour WMB-Inline WAGO (2009-115, -114, -113); 1 dispositif de ponçage

www.wago.com/258-5007

Téléchargements

Documentation

Texte complémentaire

2009-113 X81 - Datei	19 févr. 2019	xml 2,6 kB	Téléchargement
-------------------------	---------------	---------------	----------------

2009-113 doc - Datei	4 janv. 2018	doc 24,1 kB	Téléchargement
-------------------------	--------------	----------------	----------------

Mode d'emploi

2009-115 Information on printing material	1 28 août 2020	pdf 1,3 MB	Téléchargement
---	-------------------	---------------	----------------

Informations complémentaires

Allocation roller printing material	001.12.2016 10 sept. 2020	pdf 143,3 kB	Téléchargement
-------------------------------------	------------------------------	-----------------	----------------

Données CAD/CAE

Données CAD

2D/3D Models 2009-113		URL	Téléchargement
-----------------------	--	-----	----------------

Données CAE

EPLAN Data Portal 2009-113		URL	Téléchargement
----------------------------	--	-----	----------------

ZUKEN Portal 2009-113		URL	Téléchargement
-----------------------	--	-----	----------------

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 2009-113		URL	Téléchargement
---	--	-----	----------------

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS

Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets

93290 Tremblay-en-France | BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex

Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com


Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.


WMB-Inline; pour Smart Printer; 2300 pièces sur rouleau; vierge; encliquetable;
blanc

Indications de manipulation

Application



Détachement d'une étiquette de la bande de marquage WMB, pour les largeurs de bornes supérieures



Encliquetage d'une bande de marquage WMB dans le logement de marquage

Repérage



Encliquetage d'une bande de marquage WMB dans le logement de marquage du double porte-étiquettes



Encliquetage d'une bande de marquage WMB dans le logement de marquage

Famille de produits

WMB Inline

[Afficher tous les produits de la famille](#)

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !