

CRIMPFOX 4 IN 1 SET - Kit pince à sertir



1200102

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1200102>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Outil pour le traitement des embouts de $0,5 \text{ mm}^2$ à $2,5 \text{ mm}^2$, conformément à la norme DIN 46228-4, équipé d'un dispositif de blocage, d'une unité de coupe, de dénudage, de torsion et de sertissage, avec trois chargeurs, y compris une bande d'embout de $0,5 \text{ mm}^2$... $2,5 \text{ mm}^2$, emballé dans un coffret robuste en plastique

Avantages

- Robustesse et durabilité grâce à l'utilisation de plastiques résistants et de métaux traités
und vergüteter Metalle
- Pince à sertir multifonction pour le traitement de rubans d'embouts selon DIN 46228-4
Aderendhülsenbändern nach DIN 46228-4
- Qualité de sertissage élevée et constante garantie par le blocage imposé intégré
- Jusqu'à 30 % de gain de temps, du fait que les étapes de processus nécessaires à la confection du conducteur ne peuvent être réalisées qu'avec un seul outil
- Les processus pouvant être visualisés directement sur la pince simplifient l'utilisation

Données commerciales

Référence	1200102
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH3511
Product key	BH3511
Page catalogue	Page 415 (C-3-2019)
GTIN	4055626042398
Poids par pièce (emballage compris)	735,2 g
Poids par pièce (hors emballage)	727,7 g
Numéro du tarif douanier	82032000
Pays d'origine	DE

CRIMPFOX 4 IN 1 SET - Kit pince à sertir



1200102

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1200102>

Caractéristiques techniques

Remarques

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

Propriétés du produit

Type de produit	Jeu d'outils
Type de conditionnement	Mallette
Sertissage	Indent à sertir
Section min.	0,5 mm ²
Section max.	2,5 mm ²
AWG min.	20
AWG max.	14

Dimensions

Largeur	31,5 mm
Hauteur	100 mm
Longueur	180 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	noir
---------	------

CRIMPFOX 4 IN 1 SET - Kit pince à sertir



1200102

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1200102>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1200102>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX 4 IN 1 SET - Kit pince à sertir



1200102

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1200102>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	21043811
ECLASS-12.0	21043811
ECLASS-13.0	21045003

ETIM

ETIM 9.0	EC000149
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX 4 IN 1 SET - Kit pince à sertir



1200102


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1200102>

Accessoires

AI 0,5-8 WH S1 - Embout

1200104

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1200104>



Embouts en bandes, 0,5 mm², longueur de douille 8 mm, avec col en plastique, conformément à la norme DIN 46228-4, coloris blanc, pour traitement avec le CRIMPFOX 4 IN 1, 10 bandes avec 50 douilles par bande.

AI 0,75- 8 GY S1 - Embout

1200105

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1200105>



Embouts en bandes, 0,75 mm², longueur de douille 8 mm, avec col en plastique, conformément à la norme DIN 46228-4, coloris gris, pour traitement avec le CRIMPFOX 4 IN 1, 10 bandes avec 50 douilles par bande.

CRIMPFOX 4 IN 1 SET - Kit pince à sertir


1200102

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1200102>

AI 1,0-8 RD S1 - Embout

1200106

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1200106>



Embouts en bandes, 1,0 mm², longueur de douille 8 mm, avec col en plastique, conformément à la norme DIN 46228-4, coloris rouge, pour traitement avec le CRIMPFOX 4 IN 1, 10 bandes avec 50 douilles par bande.

AI 1,5-8 BK S1 - Embout

1200107

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1200107>



Embouts en bandes, 1,5 mm², longueur de douille 8 mm, avec col en plastique, conformément à la norme DIN 46228-4, coloris noir, pour traitement avec le CRIMPFOX 4 IN 1, 10 bandes avec 50 douilles par bande.

CRIMPFOX 4 IN 1 SET - Kit pince à sertir




1200102

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1200102>

AI 2,5-8 BU S1 - Embout

1200108

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1200108>




Embout en bandes, 2,5 mm², longueur de douille 8 mm, avec col en plastique, conformément à la norme DIN 46228-4, coloris bleu, pour traitement avec le CRIMPFOX 4 IN 1, 10 bandes avec 40 douilles par bande.

AI 0,75- 8 BU S1 - Embout

1200163

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1200163>



Embout, Dimensions suivant DIN 46228-4, avec col en plastique, dans un code couleur conforme à la norme NF C 63-023:1994-02, pour traitement avec le CRIMPFOX 4 in 1, longueur de la douille: 8 mm, coloris: bleu, nombre de rubans: 10, nombre de douilles par bande: 50

CRIMPFOX 4 IN 1 SET - Kit pince à sertir




1200102

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1200102>

AI 2,5-8 GY S1 - Embout

1200164

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1200164>



Embout, Dimensions suivant DIN 46228-4, avec col en plastique, dans un code couleur conforme à la norme NF C 63-023:1994-02, pour traitement avec le CRIMPFOX 4 in 1, longueur de la douille: 8 mm, coloris: gris, nombre de rubans: 10, nombre de douilles par bande: 40

CRIMPFOX 4 IN 1/MAG - Support

1200103

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1200103>



Chargeur d'embouts pour CRIMPFOX 4 IN 1, pour embouts avec collier isolant de 0,5 mm² ... 2,5 mm², 8 mm de longueur

CRIMPFOX 4 IN 1 SET - Kit pince à sertir



1200102

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1200102>

CRIMPFOX 4 IN 1 - Outillage multifonctions

1200101

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1200101>



Outil pour le traitement des embouts de 0,5 mm² à 2,5 mm², conformément à la norme DIN 46228-4, équipé d'un dispositif de blocage, d'un chargeur et d'une unité de coupe, de dénudage, de torsion et de sertissage.

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr