

# MPS-MT 1-S - Fiche de test



1944372

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1944372>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Fiche de test, composée d'une tige de contrôle Ø 1,0 mm et d'un connecteur femelle Ø 2,0 mm



## Données commerciales

Référence	1944372
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	AARZFA
Product key	AARZFA
Page catalogue	Page 428 (C-1-2019)
GTIN	4017918863708
Poids par pièce (emballage compris)	4,712 g
Poids par pièce (hors emballage)	4,6 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	DE

# MPS-MT 1-S - Fiche de test



1944372

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1944372>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Point test
Nombre de pôles	1
Pas	0 mm

### Dimensions

Pas	0 mm
-----	------

# MPS-MT 1-S - Fiche de test



1944372

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1944372>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27440313
ECLASS-13.0	27440313
ECLASS-12.0	27440313

### ETIM

ETIM 8.0	EC002255
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	20122000
-------------	----------

# MPS-MT 1-S - Fiche de test



1944372

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1944372>

## Conformité environnementale

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans
	Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)