

# CRIMPFOX-CX 4,52-M - Pince à sertir



1212713

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212713>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



**Pince à sertir**, corps de pince compact, connecteur coaxial 1,69 mm, 3,25 mm, 4,52 mm, trois stations de matrice marquées, dispositif de verrouillage déverrouillable, introduction latérale, sertissage Hex

## Avantages

- Introduction latérale des conducteurs
- Dispositif de verrouillage automatique déverrouillable
- Pince à sertir destinée au traitement de connecteurs coaxiaux

## Données commerciales

Référence	1212713
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH3138
Product key	BH3138
Page catalogue	Page 433 (C-3-2019)
GTIN	4046356857628
Poids par pièce (emballage compris)	623,3 g
Poids par pièce (hors emballage)	623,3 g
Numéro du tarif douanier	82032000
Pays d'origine	SE

## Caractéristiques techniques

### Remarques

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

### Propriétés du produit

Type de produit

Outil à sertir

Sertissage

Sertissage HEX

#### Emplacement de sertissage 1

Largeur de sertissage

3,25 mm

#### Emplacement de sertissage 2

Largeur de sertissage

4,52 mm

#### Emplacement de sertissage 3

Largeur de sertissage

1,69 mm

### Caractéristiques de raccordement

#### Raccordement du conducteur

Section métrique

1,69 mm<sup>2</sup> ... 3,25 mm<sup>2</sup>

### Dimensions

Largeur

22 mm

Hauteur

76 mm

Longueur

204 mm

#### Dimensions extérieures

Diamètre extérieur

1,69 mm ... 3,25 mm

### Indications sur les matériaux

Coloris

noir

# CRIMPFOX-CX 4,52-M - Pince à sertir



1212713

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212713>

## Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212713>



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU x-DE.xx08.B.02974

# CRIMPFOX-CX 4,52-M - Pince à sertir



1212713

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212713>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	21043811
ECLASS-12.0	21043811
ECLASS-13.0	21043811

### ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)