

PRODUCT-DETAILS

101223K INDULUX ET 230/400L INOX 316L



Informations générales	
Extension du type de produit	101223K
Code de produit	7TCA091720R0204
EAN	5415022493627
Description courte	INDULUX ET 230/400L INOX 316L
Description longue	INDULUX - Luminaire tube ambiance inox316L conventionnel 100pour cent LED - 230V - LSC

Technique	
Application	Industriel
Fonction	Éclairage des voies d'évacuation
Tension nominale (U _r)	230 V
Type de tension	AC
	6.5 W
Alimentation	Source (source centrale)
Nombre de pôles	6
Nombre de lampes	3
Nombre de têtes de luminaire	0
	6000 K

101223K 2

Tuno do tost	Bouton test
Type de test	
Type de commutation Flux lumineux	Type de câblage : Convient pour le câblage traversant 400 lm
riux iunimeux	Standby Mode 400 Im
Appareil	Courant contrôlé
Type de raccordement	Pluggable
Type de lampe	LED non échangeable
Répartition lumineuse	Reflector
Type de montage	Montage en surface
Matériau du couvercle	Plastique, transparent
Qualité du matériau	Acier inoxydable
Type d'encastrement	Mur / Plafond
Couleur du boîtier	Blanc
Nombre de batteries	0
Environnement	
Température extérieure	IEC62722-2-1 -30 40 °C
Indice de protection	IP68
Classe de protection	Isolated (Class II)
Water Protection	Water Proof
Designation	
Dimensions	
Produit Largeur Net	114 mm
Produit Hauteur Net	114 mm
Produit Longueur Net	398 mm
Poids net	3.51918 lb 1.596 kg
-	
Commande	
Emballage Niveau 1	box 1 pièce
Unités	BOX 1 piece
Emballage Niveau 1 Poids	1.880 kg
UPC	075114388252
Certificats et Déclarations (Numéro de document)	
Certificat NF	9AKK107046A5262
Installation	
Instructions et manuels	9AKK107680A0239
Downloads Préférés	

101223K 3

techniques

Data Sheet, Technical Information (Part 2)	9AKK107492A9935
Marketing Video	9AKK108466A1153

Classifications	
ETIM 8	EC001957 - Emergency luminaire
ETIM 9	EC001957 - Emergency luminaire
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	94054060
UNSPSC	39111709
eClass	V11.0 : 27110305
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	3940 >> Emergency light unit

Catégories

 $Produits \ basse \ tension \rightarrow Produits \ d'installation \rightarrow Protection \ des \ c \hat{a}bles, \ antid \hat{e}flagrant \ et \ \hat{e}clairage \rightarrow Emergency \ Lighting$

