



Lampes flammes et lustres LED à filament classiques

Classic LEDCandle ND 6.5-60W B35 E14 840 FR

Grâce à leur conception classique aux accents vintage, les lampes flammes et lustres LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes flammes ou sphériques incandescentes classiques avec les avantages de la longue durée de vie que procure la technologie LED. Elles produisent une lumière blanche ou chaude esthétique et décorative tout en économisant près de 90 % en coûts énergétiques par rapport aux lampes flammes et sphériques traditionnelles.

Données du produit


Caractéristiques générales		LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	
Culot	E14 [E14]		70 %
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	Caractéristiques électriques	
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Cycle d'allumage	20000X	Puissance (valeur nominale)	6,5 W
Type technique	6.5-60W	Courant lampe (nom.)	50 mA
Photométries et Colorimétries		Puissance équivalente	60 W
Code couleur	840 [CCT de 4 000 K]	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Flux lumineux (nom.)	806 lm	Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Couleur	Blanc brillant (CW)	Facteur de puissance (nom.)	0,55
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K	Tension (nom.)	220-240 V
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	124,00 lm/W	Températures	
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6	Température maximale du boîtier (nom.)	55 °C
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80		

Lampes flammes et lustres LED à filament classiques

Gestion et gradation	
avec gradation	Non
Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule	Dépoli
Normes et recommandations	
Classe énergétique	A++
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	7 kWh
Données logistiques	
Code de produit complet	871869964924100

Nom du produit de la commande	Classic LEDCandle ND 6.5-60W B35 E14 840 FR
Code barre produit	8718699649241
Code de commande	64924100
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929002028302
Poids net (pièce)	0,014 kg


Schéma dimensionnel




Candle B35 60W 806lm 4000K E14 NDFrosted

Product	D	C
Classic LEDCandle ND 6.5-60W B35 E14 840 FR	35 mm	97 mm

Données photométriques




LEDcandle E14 B35 840 FR



LEDbulb 6,5-60W E14 P45


Lampes flammes et lustres LED à filament classiques

Données photométriques




LEDbulb 6,5-60W E14 P45

Durée de vie



LEDbulb 6,5-60W E14 B35



LEDbulb 6,5-60W E14 B35

