





CE EN 60598

LILLEHAMMER



LILLEHAMMER
Fonte d'aluminium
IP65, classe I

Art. 1580, 1581, 1582,
1583 et 1584
CEE: E



Art. 1580
7,1W LED
Gris Aluminium 1580AL
Graphite 1580GR
Patine Rouille 1580RO
Blanc 1580VI
Modules LED: 2x435 lumen
3000K, jusqu' à 50000h
Dimmable



Art. 1581
7,1W LED
Gris Aluminium 1581AL
Graphite 1581GR
Patine Rouille 1581RO
Blanc 1581VI
Modules LED: 2x435 lumen
3000K, jusqu' à 50000h
Dimmable



Art. 1582
4,2W LED
Gris Aluminium 1582AL
Graphite 1582GR
Patine Rouille 1582RO
Blanc 1582VI
Module LED: 435 lumen
3000K, jusqu' à 50000h
Dimmable



Art. 1583
7,1W LED
Gris Aluminium 1583AL
Graphite 1583GR
Patine Rouille 1583RO
Blanc 1583VI
Modules LED: 2x435 lumen
3000K, jusqu' à 50000h
Dimmable




Art. 1584
4,2W LED
Gris Aluminium 1584AL
Graphite 1584GR
Patine Rouille 1584RO
Blanc 1584VI
Module LED: 435 lumen
3000K, jusqu' à 50000h
Dimmable




CE EN 60598

VOSS




VOSS
 Fonte d'aluminium
 IP54, classe I
 CEE: E


Cette applique ne peut pas être retournée !



(Version B)
Art. 1950
 16,9W LED
 Gris Aluminium 1950AL
 Graphite 1950GR
 Module LED: 3x610 lumen, 3000K
 Jusqu' à 50000h



(Version G)
Art. 1951
 11,8W LED
 Gris Aluminium 1951AL
 Graphite 1951GR
 Module LED: 1258 lumen, 3000K
 Jusqu' à 50000h




(Version F)
Art. 1952
 22,2W LED
 Gris Aluminium 1952AL
 Graphite 1952GR
 Module LED: 2x1222 lumen, 3000K
 Jusqu' à 50000h



CE EN 60598

HITRA



HITRA
Applique murale en
fonte d'aluminium
Verre trempé
transparent
IP65, classe I



Art. 1330
9,5W LED
CEE: E
Gris Aluminium 1330AL
Graphite 1330GR
Blanc 1330VI
Module LED: 1080 lumen,
3000K, Jusqu' à 50000h




Art. 1331
17,5W LED
CEE: E
Gris Aluminium 1331AL
Graphite 1331GR
Blanc 1331VI
Module LED: 1950 lumen,
3000K, Jusqu' à 50000h



CE EN 60598

ASKER



ASKER
 Fonte d'aluminium
 Lentille optique
 polycarbonate
 IP65, classe I


Patine de couleur
 rouille disponible



Art. 1513
 E27, 46W Halo. max.
 CEE: A à G
 Gris Aluminium 1513AL
 Graphite 1513GR
 Patine Rouille 1513RO
 Blanc 1513VI



Art. 1514
 E27, 46W Halo. max.
 CEE: A à G
 Gris Aluminium 1514AL
 Graphite 1514GR
 Patine Rouille 1514RO
 Blanc 1514VI



ASKER BIG
 Fonte d'aluminium
 Lentille optique
 polycarbonate
 IP65, classe I
 IK09

Sur demande :
 Art. 1306 (Up+Down)
 13,7W, module LED
 2x1003lm, 3000K
 Dimmable

Art. 1308 (Down)
 8,5W, module LED
 1094lm, 3000K
 Dimmable



Art. 1303
 E27, 46W Halo. max.
 CEE: A à G
 Gris Aluminium 1303AL
 Graphite 1303GR
 Patine Rouille 1303RO
 Blanc 1303VI

Art. 1300
 8,5W LED
 CEE: C
 Gris Aluminium 1300AL
 Graphite 1300GR
 Blanc 1300VI
 Module LED: 2x547 lumen, 3000K
 Jusqu' à 70000h, dimmable




Art. 1305
 E27, 46W Halo. max.
 CEE: A à G
 Gris Aluminium 1305AL
 Graphite 1305GR
 Patine Rouille 1305RO
 Blanc 1305VI

Art. 1302
 5,2W LED
 CEE: C
 Gris Aluminium 1302AL
 Graphite 1302GR
 Blanc 1302VI
 Module LED: 629 lumen, 3000K
 Jusqu' à 70000h, dimmable



CE EN 60598


HALDEN



VASA




HALDEN
 Fonte d'aluminium
 Lentille optique
 polycarbonate
 IP65, classe I
 Certifiée 960°C




HALDEN
Art. 510
 E27, 57W Halo. max.
 CEE: A à G
 Gris Aluminium 510AL
 Graphite 510GR
 Blanc 510VI

Art. 517
 8,5W LED
 CEE: D
 Gris Aluminium 517AL
 Graphite 517GR
 Blanc 517VI
 Module LED: 1059 lumen,
 3000K, Jusqu' à 50000h
 Dimmable



VASA
 Fonte d'aluminium
 Up & Down
 Lentille optique
 polycarbonate
 IP65, classe I
 Certifiée 960°C



Patine de couleur
 rouille disponible



VASA
Art. 120
 E27, 57W Halo. max.
 CEE: A à G
 Gris Aluminium 120AL
 Graphite 120GR
 Patine Rouille 120RO
 Blanc 120VI

VASA
Art. 128
 8,5W LED
 CEE: C
 Gris Aluminium 128AL
 Graphite 128GR
 Patine Rouille 128RO
 Blanc 128VI
 Modules LED: 2x547 lumen,
 3000K, jusqu' à 70000h
 Dimmable