

Fiche produit Caractéristiques

IMT46419

Thorsman colliers de serrage 300x4.8 Incolore, 100p





Principales

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Gamme de produit	Thorsman
Gamme de produit	Matériel d'installation Thorsman
Type de produit	Serre-câble
Couleur	Transparent
Quantité par emballage	Lot de 100

Complémentaires

Diamètre de serrage minimum	3,5 mm	
Diamètre de serrage maximum	81 mm	
Conditions d'utilisation	Intérieur	
Résistance à la déchirure	Résistance à l'arrachement: 230 N	
Matière	PA (polyamide) 6.6 UV-stabilisé	
Longueur	300 mm	
Largeur	4,8 mm	
Epaisseur	1,3 mm	
Poids du produit	0,181 kg	
Segment de marché	Petit commerce	

Environnement

Caractéristique d'environnement	Résistance au feu flamme d'aiguille 30 s conforming to CEI 60695-11-5
Tenue à la flamme	Auto-extinguible se conformer à UL 94 V2
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-4085 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE	
Nb produits dans l'emballage 1	1	
Hauteur de l'emballage 1	2,6 cm	
Largeur de l'emballage 1	14 cm	
Longueur de l'emballage 1	41 cm	
Poids de l'emballage 1	205 g	
Type d'emballage 2	S35	
Nb produits dans l'emballage 2	45	
Hauteur de l'emballage 2	15 cm	
Largeur de l'emballage 2	40 cm	
Longueur de l'emballage 2	60 cm	
Poids de l'emballage 2	10,005 kg	
Type d'emballage 3	P12	

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être l'aptitude ou la fabilité de ces produits pour des applications unisiateur spécifiques et n'est pas describériné à seu réglisée pour déterminer l'application ou utilisation spécifique.
Le présent document ne peut être l'application de régliser sous soprier responsabilité, l'analyse de n'isnanse de niques complète et appriert et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Nb produits dans l'emballage 3	1080	
Hauteur de l'emballage 3	105 cm	
Largeur de l'emballage 3	80 cm	
Longueur de l'emballage 3	120 cm	
Poids de l'emballage 3	254,82 kg	

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	☑ Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	© Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Garantie contractuelle

	Garantie	18 mois
--	----------	---------