

# UC-PMLP (90X38) - Etiquette en plastique



0831017

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0831017>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Etiquette en plastique, Planche, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, type de montage: collage, surface utile: 90 x 38 mm



## Avantages

- La gamme de repères pour installations UC-PMLP ... propose des repères d'installation auto-collants à forte adhérence
- La plage de température d'utilisation étendue permet l'utilisation des étiquettes aussi bien dans les armoires électriques que sur le terrain
- Les planches offrent de la place pour des textes fonctionnels.
- Le format veille automatiquement à une impression précise
- Services d'impression : Phoenix Contact imprime individuellement tous les repères UniCard selon vos consignes

## Données commerciales

Référence	0831017
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	BG2617
Product key	BG2617
Page catalogue	Page 360 (C-3-2019)
GTIN	4046356940160
Poids par pièce (emballage compris)	11,02 g
Poids par pièce (hors emballage)	11,02 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	PL

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Repérage d'appareil
Technologie de repérage	
Appareil	5147999 BLUEMARK CLED
Imprimabilité	Technologie UV à LED

### Dimensions

Largeur	90 mm
Longueur	38 mm

### Indications sur les matériaux

Conforme aux directives RoHS	oui
Adhésif	Acrylate
Coloris	blanc
Matériau	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	120 °C
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 2
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 2
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 2
Composants	exempt de silicone et d'halogène

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque

Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à la dispersion de la laque (conformité LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Résultat	Essai réussi

#### Résistance aux UV

Spécification de contrôle	(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Résultat	Essai réussi
Durée du contrôle	96 h

#### Indélébilité des inscriptions

Spécification de contrôle	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (partiellement)
Isopropanol [CAS n° 67-63-0]	Essai réussi

# UC-PMLP (90X38) - Etiquette en plastique



0831017

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0831017>

n-hexane [CAS n° 110-54-3]	Essai réussi
Eau + benzène [CAS n° 64742-82-1]	Essai réussi

## Essai dans atmosphère saturée avec atmosphère contenant du dioxyde de soufre

Spécification de contrôle	DIN 50018:2013-05
Résultat	Essai réussi
Degré climatique	AHT 1,0 S
Cycles	2

## Essai au brouillard salin

Spécification de contrôle	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Résultat	Essai réussi

## Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 120 °C
Conditions de stockage conseillées	23 °C / 50 % humidité relative. Il est recommandé de les conserver dans l'emballage d'origine, au sec et à l'abri de toute source de luminosité.
Température ambiante recommandée (stockage/transport)	23 °C
Humidité recommandée (stockage/transport)	50 %
Faculté de conservation	12 mois

## Normes et spécifications

Résistance à l'effacement	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
---------------------------	-----------------------------

## Montage

Type de montage	collage
-----------------	---------

# UC-PMLP (90X38) - Etiquette en plastique



0831017

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0831017>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27281104
ECLASS-12.0	27281104
ECLASS-13.0	27281104

### ETIM

ETIM 8.0	EC001288
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

# UC-PMLP (90X38) - Etiquette en plastique

0831017

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0831017>

## Accessoires

### BLUEMARK ID - Imprimantes

1003334

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1003334>



Imprimante monochrome à technologie LED UV, logiciel de marquage intégré « appli MARKING system ». Écran tactile couleur de 7", pour imprimer des étiquettes en plastique aux formats UC, UCT, US et UM ainsi que des étiquettes métalliques.

---

### BLUEMARK ID COLOR - Imprimantes

1002329

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1002329>



Imprimante couleur CMYK à technologie LED UV, avec logiciel de marquage intégré « appli MARKING system », écran tactile couleur de 7", pour imprimer des étiquettes en plastique aux formats UC, UCT, US et UM ainsi que des étiquettes métalliques.

## UC-PMLP (90X38) - Etiquette en plastique

0831017

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0831017>



## BLUEMARK CLED - Imprimantes

5147999

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5147999>



Imprimante à technologie LED-UV pour imprimer des étiquettes en plastique au format UniCard.

---

## BM ID-CLEANING CARTR. - Cartouche de nettoyage

1044350

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1044350>



Cartouche de nettoyage de rechange

## UC-PMLP (90X38) - Etiquette en plastique

0831017

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0831017>



## BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Cartouche couleur

5146662

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5146662>

Cartouche de recharge, 20 ml couleur UV noir, incl. cartouche de nettoyage



---

## BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - Cartouche couleur

5147421

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5147421>

Cartouche, pour la recharge, 28 ml couleur UL, noire, incl. cartouche de nettoyage



## UC-PMLP (90X38) - Etiquette en plastique

0831017

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0831017>



### CMS-DISPOSABLE-PEN 0,25 TR - Crayon de marquage

5146685

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5146685>

Stylo à usage unique, avec adaptateur, cartouche d'encre intégrée et dépôt de stockage, épaisseur d'écriture : 0,25 mm



---

### CMS-DISPOSABLE-PEN 0,35 TR - Crayon de marquage

5146686

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5146686>

Stylo à usage unique, avec adaptateur, cartouche d'encre intégrée et dépôt de stockage, épaisseur d'écriture : 0,35 mm





## UC-PMLP (90X38) - Etiquette en plastique

0831017

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0831017>



### CMS-INK-TR-C5 - Cartouche couleur

5146684

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5146684>

Cartouche d'encre, encre noire spéciale, 5 cartouches de 1 ml chacune, pour exigences élevées



---

### CMS-PEN 0,25 - Crayon de marquage

5067815

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5067815>

Stylo, avec adaptateur, réservoir à encre et dispositif de rangement, épaisseur d'écriture 0,25 mm



# UC-PMLP (90X38) - Etiquette en plastique

0831017

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0831017>



## CMS-PEN 0,35 - Crayon de marquage

5067828

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5067828>

Stylo, avec adaptateur, réservoir à encre et dispositif de rangement, épaisseur d'écriture 0,35 mm



---

## CMS-PEN 0,50 - Crayon de marquage

5067831

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5067831>

Stylo, avec adaptateur, réservoir à encre et dispositif de rangement, épaisseur d'écriture 0,5 mm



## UC-PMLP (90X38) - Etiquette en plastique

0831017

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0831017>



### CMS-R-FLUID-TR - Liquide de nettoyage

5146750

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5146750>

Liquide de nettoyage, 30 ml, pour les stylos CMS-PEN ... et CMS-DISPOSABLE-PEN ...



---

### CMS-R-FLUID-TR-C2 - Cartouche de nettoyage

5146752

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5146752>

Cartouches de nettoyage avec capuchons de rechange, 2 cartouches contenant chacune 10 ml de liquide de nettoyage et 2 capuchons pour les stylos CMS-PEN ... et CMS-DISPOSABLE-PEN ...



# UC-PMLP (90X38) - Etiquette en plastique

0831017

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0831017>



## BM ID-MAG20 - Support

1044356

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1044356>



Chargeur d'alimentation pour max. 20 planches UniCard

---

## BM ID-MAG40 - Support

1044357

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1044357>



Chargeur d'alimentation pour max. 40 planches UniCard

# UC-PMLP (90X38) - Etiquette en plastique

0831017

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0831017>



## P1 UC-MAG 6 - Support

5146121

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5146121>

Chargeur de CMS-P1-PLOTTER et PLOTMARK, pour UC-EMP..., UC-EMLP...



---

## CMS-R-SET-TR - Kit de nettoyage

5146751

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5146751>

Kit de nettoyage, comprenant : 1x godet de nettoyage, 2x cartouches de nettoyage contenant chacune 10 ml de liquide de nettoyage et 2 capuchons de rechange pour les stylos CMS-PEN ... et CMS-DISPOSABLE-PEN ...



## UC-PMLP (90X38) - Etiquette en plastique

0831017

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0831017>



### UC-PMLP (90X38) - Etiquette en plastique

0831017

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0831017>



Etiquette en plastique, Planche, blanc, vierge, repérable avec :  
BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, type de montage:  
collage, surface utile: 90 x 38 mm

---

### PMST (9X38) BN - Etiquette

0830968

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830968>



Etiquette, marron, préimprimé, type de montage: encliquetage, surface utile: 9 x  
38 mm, Nombre d'étiquettes: 1

## UC-PMLP (90X38) - Etiquette en plastique

0831017

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0831017>



## PMST (9X38) BU - Etiquette

0830969

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830969>

Etiquette, bleu, préimprimé, type de montage: encliquetage, surface utile: 9 x 38 mm, Nombre d'étiquettes: 1



---

## PMST (9X38) OG - Etiquette

0830966

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830966>

Etiquette, orange, préimprimé, type de montage: encliquetage, surface utile: 9 x 38 mm, Nombre d'étiquettes: 1



## UC-PMLP (90X38) - Etiquette en plastique

0831017

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0831017>



### PMST (9X38) VT - Etiquette

0830967

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830967>

Etiquette, violet, préimprimé, type de montage: encliquetage, surface utile: 9 x 38 mm, Nombre d'étiquettes: 1



---

### PMST (9X38) YE - Etiquette

0830964

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830964>

Etiquette, jaune, préimprimé, type de montage: encliquetage, surface utile: 9 x 38 mm, Nombre d'étiquettes: 1





# UC-PMLP (90X38) - Etiquette en plastique

0831017

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0831017>



## SCRT 9X100-120 - Unité de fixation

0830975

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830975>

Bandes de fixation à visser 9x100-120



---

## SCRT 9X16-27 - Unité de fixation

0830970

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830970>

Bandes de fixation à visser 9x16-27



# UC-PMLP (90X38) - Etiquette en plastique

0831017

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0831017>



## SCRT 9X25-40 - Unité de fixation

0830971

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830971>

Bandes de fixation à visser 9x25-40



---

## SCRT 9X40-60 - Unité de fixation

0830972

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830972>

Bandes de fixation à visser 9x40-60



# UC-PMLP (90X38) - Etiquette en plastique

0831017

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0831017>



## SCRT 9X60-80 - Unité de fixation

0830973

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830973>

Bandes de fixation à visser 9x60-80



---

## SCRT 9X80-100 - Unité de fixation

0830974

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830974>

Bandes de fixation à visser 9x80-100



---

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)