

## Fiche produit Caractéristiques

## KSB1000ZFKP1

### Canalis KSB - crochet de fixation - 400A



# **Principales**

Gamme de produits	Canalis
Nom du produit	KS
Type de produit ou équipement	Support
Accessoires associés	KS
Montage de l'appareil de fixation	Sous le plafond ou la poutre en l
Charge maximum	80 kg

#### Complémentaires

Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de fixation
[le] courant assigné d'emploi	1000,0 A
Largeur	135 mm
Profondeur	428 mm
Hauteur	1 m
Poids du produit	2,8 kg

#### Environnement

Environmental		
Normes	CEI 61439-6	
	IEC 60439-2	

#### Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	2,600 kg	
Hauteur de l'emballage 1	1,010 dm	
Largeur de l'emballage 1	1,350 dm	
Longueur de l'emballage 1	3,940 dm	

#### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium	
Régulation REACh	☑ Déclaration REACh	
Sans SVHC REACh	Oui	
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE	
Sans métaux lourds toxiques	Oui	
Sans mercure	Oui	
Information sur les exemptions RoHS	<b>₫</b> Oui	
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine	
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit	
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.	
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes	

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être l'aptitude ou la fabilité de ces produits pour des applications utilisateurs pécifiques et n'est pas dessitiné à se substituer à cette détermination.
Le présent document ne peut être l'application de l'application ou utilisation spécifique.
Le présent application de réaliser, sous soprier responsabilité, l'analyse de les risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucume de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Garantie 18 mois