


LED Spot AR70 Ba15d 12V DIM 8W (50W) 610lm 827 35D

Numéro d'article 143325

BAI BaiSpot LED Réflecteur AR70 Ba15d 8W 2700K 35° 610lm (50W) Gradable 12V AC/DC 70x51mm Alt. 41990FL Lampe LED

Les spots réflecteurs LED de la série BaiSpot se caractérisent par une durée de vie beaucoup plus longue et une consommation d'énergie considérablement inférieure à leurs prédécesseurs halogènes. En raison de leur conception compacte, ils sont facilement interchangeables. Cette lampe est idéale pour une utilisation dans des applications AR70 typiques telles que l'éclairage général dans les magasins, les restaurants et les bâtiments publics. Avec le bon variateur LED, ces lampes sont dimmables. Consultez la liste des variateurs LED sur le site de Bailey. Nous recommandons le variateur mural Bailey Wonderwall. Plage de température ambiante: -20°C à +40°C



Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Code produit	143325
Marque	Bailey
Nom série de produits	BaiSpot LED LV
Type de produit	AR70 DIM

Attributs de classification

tension nominale [V]	12 - 12
courant nominal [mA]	160 - 160
facteur de puissance cos phi	0.7
puissance de la lampe [W]	8 - 8
type de tension	CA/CC
flux lumineux [lm]	610 - 610
flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	610
efficacité lumineuse [lm/W]	76
intensité lumineuse [cd]	2300
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
forme de la lampe	réflecteur
Lampe à filament	Non
finition verre/couvercle	prisme
couleur de la lumière selon EN 12464-1	chaud <3 300 K
socle	BA15d
couleur	blanc
température de couleur [K]	2700 - 2700
couleur du boîtier	gris
angle de rayonnement [°]	35 - 35
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
réglable	Oui
diamètre [mm]	70
longueur [mm]	51
classe de protection (IP)	IP20
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	0.18
Désignation de lampe	autre
classe d'efficacité énergétique	G
Nombre minimal d'opérations de commutation	15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	8
durée de vie nominale moyenne [h]	30000
commande à distance possible	Non
avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
compatible avec Apple HomeKit	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
compatible IFTTT	Non

Produits similaires



142916

LED AR70 Ba15d DIM
12V 9W 430lm (35W)
927 35D



143819

LED AR70 Ba15d DIM
12V 7.5W 540lm (50W)
827 25D



80100038364

LED AR70 Ba15d
5.5W 300lm (35W) 927
36D Set Gradable
Driver