Fiche produit Caractéristiques

IMT35203

Mureva Tube - conduit rigide non tulipé sans halogène Ø32mm - au mètre linéaire





Principales

Range of product	Mureva
Type de produit ou équipement	Conduit rigide
Forme	Non tulipé
Fonctions disponibles	GT
Emplacement de montage	Intérieur À l'extérieur
Section nominale	527 mm²
Diamètre	Externe: 32 mm Interne: 25,9 mm
Couleur	Noir (RAL 9005)
Longueur	3 m

Complémentaires

Resistance to compression	1,25 N
Matériau	Plastique
Quantité du lot	30 m
Température ambiante de fonctionnement	-45120 °C
Normes	NF F 16-102 CEI 61386 IEC 60754-2 EN 50267-2-1 EN 50267-2-2 NF F 16-101 CEI 60754-1

Environnement

Degré de protection IP	IP41 avec kit de juxtaposition	
Tenue aux chocs (IK)	IK10	
Certifications du produit	CSTB NF	
Caractéristique d'environnement	Non propagateur de flamme	
Santé et problèmes environnementaux	Faibles émanations de fumées et retardateur de flamme	
Tenue à la flamme	M2	
Niveau ou classe	F1	

Emballage

Type d'emballage 1	PCE	
Nombre d'unité par paquet	1	
Poids de l'emballage (Kg)	225 g	
Hauteur de l'emballage 1	9,5 cm	
Largeur de l'emballage 1	10,5 cm	
Longueur de l'emballage 1	301 cm	

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium	
Régulation REACh	☑ Déclaration REACh	
Sans SVHC REACh	Oui	
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)	
Sans métaux lourds toxiques	Oui	
Sans mercure	Oui	
Information sur les exemptions RoHS	₽ Oui	
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine	
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit	

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois