FICHE TECHNIQUE



BOBINE LED - 50 METRES 7W/m - 420 lm/m - 6000K

REF: 749829


















Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC): >70 Lumens/W/m: 60 lm/W/m

*Classification énergétique : 🔓 G Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence: 50/60Hz

Température de travail : -20 °C- +45 °C

Facteur de puissance : 0,96 Matériaux utilisés : PVC Durée de vie : 30,000h Poids Net : ≈6,72Kg

Ref. 749829

Type: 1 ligne - 60 LED/m

Flux sortant: 420 lm/m

Puissance absorbée: 7 W/m

Puissance globale: 400W

Température couleur: 6000K

Longueur: Boucle maximum 50 m

Largeur: 15 mm
Epaisseur: 8 mm
Emballage: Boite
EAN: 3701124406071

Gainage: PVC

Dimensions

50M

50M DE RUBAN LED

Sécable tous les mètres

Accessoires fournis

Câble d'alimentation

Accessoires non fournis

Câble alim 1.5 + Emb fin + Connecteur pin

Male/Male: Réf.749836

Connecteur Femelle/Femelle: Réf.749837

Cavalier + 2 vis 5050 : Réf.7498380

Colle d'étanchéité : Réf.749822

Câble jonction 30cm 5050: Réf.749845

Connecteur T 5050 : Réf.749847 Connecteur L 5050 : Réf.749849